

TOPLAWOOD

Inspiratie voor exclusief buitenleven



— BUITENVERBLIJVEN, RAMEN EN DEUREN —



Welkom **BIJ TOPLAWOOD**

Bij Toplawood ontwikkelen, produceren en leveren wij een exclusief assortiment van Douglas-houten buitenverblijven, zoals kapschuren, zadeldaken en aanbouwveranda's. Met onze eigen in huis gemaakte collectie Steellook glaswanden, deuren en ramen is een Toplawood buitenverblijf voor elke tuin een waardevolle toevoeging.

Wij beheren het volledige proces, van ontwerp tot realisatie. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van onze producten garanderen en bieden wij u eindeloze mogelijkheden voor maatwerk.

Dankzij ons netwerk van dealers door heel Nederland is er altijd een Toplawood-specialist in de buurt. Bezoek een showroom om onze kwaliteit en vakmanschap zelf te ervaren. Neem contact met ons op voor meer informatie over de dichtstbijzijnde dealer en ontdek de mogelijkheden voor uw droom buitenverblijf.



INHOUDSOPGAVE

Van boom tot buitenverblijf	4
3D configurator	8
Type dakvorm	10
Topla Exclusive	12
Topla Basic	13

TOPLA EXCLUSIVE	14
Plat dak modellen	16
Athene	18
Nice	20
Valencia	22
Valencia XXL	24
Barcelona	26
Brussel	28
Rome	30
Bergamo	32
Aanbouwveranda modellen	34
Athene aanbouwveranda	36
Nice aanbouwveranda	38
Valencia aanbouwveranda	40
Valencia XXL aanbouwveranda	42
Barcelona aanbouwveranda	44
Brussel aanbouwveranda	46
Rome aanbouwveranda	48
Bergamo aanbouwveranda	50
Zadeldak modellen	52
Monaco	54
Monaco XXL	56
Milaan	58
Milaan XXL	60
Kapschuur modellen	62
Stockholm	64
Stockholm XXL	66
Lissabon	68
Lissabon XXL	70
Schildkap modellen	72
Dublin	74
Dublin XXL	76

TOPLA BASIC	78
Plat dak modellen	80
Lagos	80
Parijs	82
Parijs L	84
Nantes	86
Lyon	88
Kapschuur modellen	90
Praag	90
Praag L	92

GEREALISEERDE PROJECTEN	94
Tuinkamers	95
Hoekmodellen	96
Mancaves	97
Poolhouse	98
Carports	99
Punttaken	100
Aanbouwveranda's	101
Buitengewoon maatwerk	102

MAAK UW BUITENVERBLIJF COMPLEET	104
Wandbekleding	105
Potdekselplank Douglas	105
Sponningplank Douglas	105
Deens rabat Vuren	106
Thermisch gemodificeerd hout	107
Kleurenopties	108
Onderhoudsmiddelen	109
Basic Collectie	110
Glas	111
Opgeklampte deuren	112
Hang- & sluitwerk, stelkozijnen	113
Opgeklampte deuren Deluxe	114
Opgeklampte schuifdeur	115
Glasdeuren & stapeldorpeldeuren	116
Stapeldorpeldeuren Deluxe	117
Basic ramen	118
Zijlichtraam & stelkozijnset	119
Steellook Collectie	120
Steellook glaswanden enkel gelaagd	122
Steellook borstwering	124
Steellook glaswanden dubbel gelaagd	126
Steellook deuren	128
Steellook ramen	130
Steellook shutters	132
Extra opties	134
Glazen (vouw)wanden	134
Glazen schuifwanden	136
Fundering	138
Onderdorpels	139
Lichtstraten	140
Verlichting	142
Dakbedekking	144
Dakgoot	147
Schutting	148
Constructiehout	150
Topla bar	152

VAN BOOM TOT BUITENVERBLIJF



DOUGLAS-HOUT

Toplawood kiest hoofdzakelijk voor kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout. Douglas-hout is afkomstig van de Douglasspar en is één van de duurzaamste naaldhoutsoorten van Europa. Het hout heeft een mooie structuur en een warme, rode uitstraling. Douglas-hout is om deze reden een ideale keuze voor uw buitenprojecten.

Deze houtsoort heeft de eigenschap dat het bovengronds onbehandeld toegepast kan worden. Wel zal het hout uiteindelijk vergrijzen. Om de oorspronkelijke kleur te behouden, raden wij u aan het hout te behandelen met onze speciale Douglas beits.



PRODUCTIE

Productie

Onze fabriek beschikt over een uiterst modern machinepark met diverse CNC-machines, waarmee de producten tot een perfect eindresultaat worden gebracht. Om ervoor te zorgen dat dit allemaal optimaal verloopt worden er van tevoren tekeningen gemaakt met geavanceerde tekenprogramma's. Een goede samenwerking met de opdrachtgever is dan ook van essentieel belang.

Oude ambacht met moderne technieken

De houtconstructies worden op onze CNC-robot volledig machinaal uitgevoerd, wat zorgt voor een hoge precisie.

LAMINEREN

Voor de ramen en deuren wordt het hout gelamineerd om zo krimp en vervorming tot een minimum te beperken.



CNC-BEWERKING

Alle gelamineerde onderdelen voor de ramen en deuren worden verwerkt in ons professionele machinepark, waaronder het voorfrezen van de kozijnen en de uiteindelijke afwerking van de producten.



AFMONTAGE

Na de productie van de onderdelen door de CNC-machine volgt de afmontage. De ramen en deuren worden met houten deuvels en lijm in elkaar gezet. Daarna worden ze met de opsluitbank strak in elkaar geperst.



SPUITERIJ

In onze spuitery kunnen de producten worden voorzien van een kleurcoating, waardoor de levensduur van uw product wordt verlengd.

Meer informatie over kleuropties zie pagina 108



VERPAKKEN

De producten worden zorgvuldig ingepakt en voorbereid voor transport. Dit is een belangrijk onderdeel van het hele proces, want dit voorkomt beschadigen tijdens het transport.



VOORRAAD

Elk stuk hout dat gebruikt wordt in de constructie van onze buitenverblijven komt rechtstreeks van zorgvuldig geselecteerde houtleveranciers en zagerijen. Na levering in ons magazijn wordt het hout met precisie gecontroleerd op kwaliteit, zodat alleen het beste materiaal wordt bewaard voor uw houten veranda of tuinkamer.

SELECTIE

Onze houtleveranciers en zagerijen leveren de bestelde houtproducten af in het magazijn. Na binnenkomst wordt het hout geselecteerd en worden de producten geplaatst in de stellingen. Wanneer uw buitenverblijf in productie gaat, rapen wij de houtproducten en maken wij deze gereed voor verwerking.



TRANSPORT

Toplawood vertrouwt op een netwerk van vaste transporteurs om onze producten veilig en efficiënt naar onze klanten te brengen. Deze ervaren partners delen onze inzet voor kwaliteit en klanttevredenheid.



Wilt u meer over ons weten?
Neem een kijkje op onze website.



Onze 3D configurator biedt u de mogelijkheid om een volledig maatwerk buitenverblijf te ontwerpen, aangepast aan uw specifieke wensen. Van het kiezen van het daktype tot de afwerking en alles daartussenin, de configurator stelt u in staat om elk aspect van het ontwerp te personaliseren. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunt u eenvoudig variëren in stijl, grootte en indeling, zodat uw buitenverblijf volledig aansluit bij uw persoonlijke voorkeuren.

GEBRUIK VOOR DE BESTE ERVARING VAN ONZE 3D CONFIGURATOR UW TABLET OF COMPUTER

- ✓ Online uw favoriete buitenverblijf in 3D
- ✓ Een persoonlijke offerte op maat

VAN ONTWERP TOT REALISATIE

ONTWERP..



...STAP VOOR STAP...



...UW ULTIEME BUITENVERBLIJF



toplawood.nl/configurator

EEN UITGEBREIDE UITLEG OVER DE 3D CONFIGURATOR VINDT U OP ONZE WEBSITE



Scan mij

3D
CONFIGURATOR



TYPE DAKVORM



PLAT DAK



Een plat dak biedt een strakke, lage bouwhoogte en kan dienen als een (aanbouw)veranda of luxe tuinoverkapping. Dit type dak is uitvoerbaar in verschillende stijlen en afmetingen, waardoor het toepasbaar is in vrijwel elke tuin.



ZADELDAK



Een zadeldak bestaat uit twee gelijke dakvlakken die regenwater efficiënt afvoeren. U kunt kiezen uit verschillende dakgoten. Dit type dak biedt extra ruimte voor een zolder of loft, wat het ideaal maakt voor bijvoorbeeld extra opslagruimte.



KAPSCHUUR

Een kapschuur heeft een unieke, asymmetrische dakconstructie met ongelijke dakvlakken, waarbij de achterzijde langer en lager is. De open structuur zorgt voor een prettige lichtinval, terwijl de hoge nok een ruimtelijk gevoel creëert.



SCHILDKAP

Een schildkap heeft een vierzijdige dakconstructie met schuine dakvlakken die aan alle zijden naar beneden lopen. De schildkap zorgt voor uitstekende bescherming tegen verschillende weersomstandigheden en creëert een comfortabele, beschutte ruimte.

TOPLA

Exclusive

SCAN VOOR
MEER INFO



Kies voor een stijlvolle oplossing voor uw tuin met de Topla Exclusive buitenverblijven. Deze collectie is ontworpen om luxe naar uw tuin te brengen. De modellen uit de Topla Exclusive serie bieden maatwerkopties en kunnen volledig naar uw wensen worden aangepast. Elk model is vervaardigd uit gedroogd en geschaafd Douglas-hout, dat bekend staat om zijn duurzaamheid en hoge kwaliteit. De constructies zijn uitgerust met zwaluwstaart-, haaklas-, liplas- en pen-en-gatverbindingen, wat zorgt voor een nette afwerking.

✓ Exclusief maatwerk:

Elk Topla Exclusive model kan volledig naar wens aangepast worden, waardoor het perfect aansluit bij uw unieke tuinontwerp.

✓ Elegante houtverbindingen:

De zorgvuldige afwerking en authentieke houtverbindingen vormen het hart van onze robuuste constructies.


✓ Kwalitatief Douglas-hout:

Ons gebruik van kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout garandeert een natuurlijke uitstraling en een lange levensduur.

✓ Persoonlijke configuratie:

Maak gebruik van onze maatwerk 3D-configurator, om makkelijk en snel uw toekomstige Topla Exclusive buitenverblijf te visualiseren.

De Exclusive lijn wordt gekenmerkt door onze innovatieve houtverbindingen die nauwkeurig als puzzelstukken in elkaar passen.



Haaklasverbinding



Zwaluwstaartverbinding



Pen-en-gatverbinding

Topla Exclusive is volledig naar wens te configureren met de **3D configurator**

3D
CONFIGURATOR





Praag L - pag. 92

TOPLA

Basic

SCAN VOOR
MEER INFO



Kies voor een comfortabele basis voor uw tuin met de Topla Basic buitenverblijven. Deze collectie is gericht op dagelijks gebruik en biedt een oplossing die voor iedereen toegankelijk is. De Topla Basic modellen hebben standaardafmetingen. Elk model is vervaardigd uit kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout, dat bekend staat om zijn kwaliteit en lange levensduur. De constructies zijn uitgerust met schroefverbindingen, wat een eenvoudige zelfmontage mogelijk maakt. In combinatie met de Basic ramen en deuren wordt het geheel compleet.

✓ Standaardafmetingen:

Keuze uit veel verschillende standaardafmetingen. Maatwerk mogelijk.

✓ Kwaliteitshout:

Kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout voor een natuurlijke uitstraling en lange levensduur.

✓ Eenvoudige montage:

Verbindingen met schroeven voor snelle en eenvoudige zelfmontage.

✓ Kostenbesparend

Door het gebruik van hout met een geoptimaliseerde dikte en eenvoudigere verbindingen is de productie sneller en het materiaalgebruik efficiënter.

De Basic lijn wordt gekenmerkt door de standaardafmetingen en de eenvoudige schroefverbindingen.



Opgelegde gordingen



Ingekepte staanders



Schroefverbindingen met houten doken



3D
CONFIGURATOR

Topla Basic is volledig naar wens te configureren met de **3D configurator**



Van traditioneel tot design

Toplawood biedt een breed assortiment buitenverblijven, van traditioneel tot modern. Voor een landelijke stijl kunt u kiezen uit modellen zoals de Barcelona, Brussel, Bergamo, Rome, Milaan of kapschuur Stockholm. Heeft u liever een strakkere vormgeving? Dan passen de Athene, Valencia, Monaco of kapschuur Lissabon perfect in uw tuin.

De Topla Exclusive Collectie biedt luxe maatwerkopties en wordt gemaakt van kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout, bekend om zijn stevige en duurzame eigenschappen. De constructies zijn voorzien van zwaluwstaart-, liplas- en pen-en-gatverbindingen, wat zorgt voor een nette en solide afwerking.

SCAN VOOR MEER INFO OVER
TOPLA EXCLUSIVE





Valencia - pag. 22

Topla Exclusive is volledig naar wens te configureren met de **3D configurator**



Rome - pag. 30



Barcelona - pag. 26

PLAT DAK MODELLEN



Wat onze Topla Exclusive platte daken uniek maakt, is de doordachte constructie. Nice en Valencia hebben geen overstek, terwijl Barcelona en Brussel dat juist wél hebben.

Dankzij de zwaluwstaartverbindingen liggen de gordingbalken en de onderkant van de ringbalken hier op één lijn. Of kiest u voor de Athene met afgewerkte kolommen? Door de extra verhoogde ringbalk bieden Bergamo en Rome mogelijkheden voor een grotere overspanning of dakverzwaring voor zonnepanelen of een sedumdak.

Onze Topla Exclusive buitenverblijven met plat dak bieden maximale flexibiliteit. Dankzij de liplasverbinding kunnen de staanders eenvoudig worden verschoven. Met wandopties zoals Steellook glaswanden, ramen en deuren stelt u uw buitenverblijf volledig naar wens samen.

Al onze platte daken zijn standaard voorzien van EPDM, daktrimmen en afvoersets.



Athene

Pag. 18



Nice

Pag. 20

PLAT DAK MODELLEN



Valencia

Pag. 22



Valencia XXL

Pag. 24



Barcelona

Pag. 26



Brussel

Pag. 28



Rome

Pag. 30



Bergamo

Pag. 32



ATHENE

TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Athene
op onze
website

Een strak buitenverblijf met afgewerkte overstekken aan de voorzijde en één zijgevel.

De doorlopende overstek aan de voor- en zijkant geeft dit verblijf een speels karakter.

De dakconstructie met zwaluwstaartverbindingen zorgt voor een sterke, schroefvrije montage.

Dankzij de verzwaarde ringbalken (145x190 mm) en de gelamineerde boei (300 mm) heeft het verblijf een robuuste uitstraling. De toepassing van gespoten kleuren heeft veel invloed op de sfeer van dit verblijf.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2650 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x190 mm

Gordingen: 65x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie


Boeidelen: 25x300 mm (gelamineerd)

Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 4225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Athene**
met de **3D configurator**



Scan mij



NICE

TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Nice
op onze
website

Een modern design buitenverblijf zonder overstekken met geheel doorlopende Deens rabat wanden tot aan de bovenrand.

De dakconstructie is uitgevoerd met zwaluwstaartverbindingen. Deze verbindingen zijn eenvoudig en schroefvrij te monteren en staan garant voor een zeer sterke constructie.

Combineer buitenverblijf Nice met de prachtige Steellook glaswanden of glazen schuifwanden om het gewenste resultaat te bereiken.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2700 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 105x145/190 mm

Gordingen: 65x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie

Boeidelen: 25x347 mm


Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouwpakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding



Diepte: 2000 - 4225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de Nice met de 3D configurator



Scan mij



VALENCIA

TOPLA
Exclusive




Bekijk de
Valencia
op onze
website

De Valencia heeft geen overstekken, wat zorgt voor een strak design met een moderne uitstraling.

Ideaal voor de hedendaagse tuin met strakke lijnen. De robuust uitgevoerde dakconstructie met zwaluwstaartverbindingen is eenvoudig en schroefvrij te monteren.

Doordat de dakconstructie uitgevoerd is met een verzwaarde ringbalk, staat dit alles garant voor een zeer sterke constructie. Afgewerkt met een hoge zwarte daktrim is het strakke, robuuste plaatje helemaal compleet.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2585 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x190/240 mm

Gordingen: 65x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie


Daktrim: Hoge zwarte daktrim 80x64 mm

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding



Diepte: 2000 - 4225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.



toplawood.nl/configurator

Configureer de **Valencia**
met de **3D configurator**



Scan mij



VALENCIA XXL

TOPLA
Exclusive



Bekijk de
**Valencia
XXL**
op onze
website

Het ontwerp van het buitenverblijf Valencia XXL zonder overstek draagt bij aan de strakke en moderne uitstraling.

De model-eigen verbinding zorgt voor een naadloze aansluiting van de ringbalken, wat bijdraagt aan de strakke uitstraling van de Valencia XXL. Dit buitenverblijf zonder overstek is uitgevoerd met robuuste 190x190 mm staanders en een verzwaarde ringbalk.

De dakconstructie met zwaluwstaartverbindingen is schroefvrij te monteren en is afgewerkt met een hoge zwarte daktrim voor een modern geheel.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2585 mm

Staanders: Robuuste staanders 190x190 mm

Ringbalken: 190x190/240 mm

Gordingen: 65x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie


Daktrim: Hoge zwarte daktrim 80x64 mm

Levering: Compleet bouwpakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding



Diepte: 2000 - 4315 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.



toplawood.nl/configurator

Configureer de **Valencia XXL**
met de **3D configurator**



Scan mij



BARCELONA

TOPLA
Exclusive




Bekijk de
Barcelona
op onze
website

Buitenverblijf Barcelona heeft rondom een overstek met schuine overstekklossen.

De schuine overstekklossen met zwaluwstaartverbindingen geven het buitenverblijf een stijlvolle, landelijke uitstraling. De extra boeilijst versterkt het nostalgische karakter.

Doordat de gordingen en klossen naadloos aansluiten op de onderkant van de ringbalk, is het altijd netjes afgewerkt. Dit model komt goed tot zijn recht in verschillende tuinomgevingen, waardoor het één van de meest gekozen buitenverblijven is.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2600/2650 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Gordingen: 65x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Overstekkllossen: Schuine overstekkllossen

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie

Boeidelen: 25x195/240 mm


Boeilijsten: 25x60 mm

Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouwpakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 4225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Barcelona**
met de **3D configurator**



Scan mij



BRUSSEL


TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Brussel
op onze
website

Buitenverblijf Brussel heeft rondom een overstek met halfronde overstekklossen.

Een hedendaags buitenverblijf met een nostalgische, landelijke uitstraling, dat in vrijwel iedere omgeving past. De typerende halfronde, holle overstekklossen, voorzien van zwaluwstaart-verbindingen, geven dit model een vrolijk en levendig karakter.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2600/2650 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Gordingen: 65x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Overstekklussen: Halfronde holle overstekklussen

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie

Boeidelen: 25x195/240 mm


Boeijlsten: 25x60 mm

Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 4225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Brussel**
met de **3D configurator**



Scan mij



ROME

TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Rome
op onze
website

Buitenverblijf Rome heeft rondom rechte overstekklossen.

De speciale dakconstructie met zwaluwstaartverbindingen maakt het mogelijk om de Rome tot grote diepte uit te voeren, zonder dat er een extra tussenstaander geplaatst hoeft te worden.

Deze dakconstructie is ook ideaal voor dakverzwaringen, zoals een sedumdak of zonnepanelen. Door de rechte overstekklossen is het mogelijk om de onderkant van het overstek af te timmeren. Dankzij de verhoogde gordingbalken is er ruimte voor een afgewerkt plafond.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2700/2750 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Gordingen: 65x145/190/240 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Overstekkllossen: Rechte overstekkllossen

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie


Boeidelen: 25x240 mm

Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 5225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Rome**
met de **3D configurator**



Scan mij



BERGAMO


TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Bergamo
op onze
website

Buitenverblijf Bergamo heeft rondom schuine overstekklussen die deels verhoogd op de ringbalk liggen, wat zorgt voor een landelijke uitstraling.

De dakconstructie met zwaluwstaartverbindingen maakt een grote diepte mogelijk zonder dat er een extra tussenstaander geplaatst hoeft te worden. Daarnaast is deze constructie geschikt voor dakverzwaringen, zoals een sedumdak of zonnepanelen. Dankzij de verhoogde gordingbalken is er ruimte voor een afgewerkt plafond.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2700/2750 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Gordingen: 65x145/190/240 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Overstekkllossen: Schuine overstekkllossen

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie


Boeidelen: 25x240 mm

Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 5225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Bergamo**
met de **3D configurator**



Scan mij



AANBOUWVERANDA MODELLEN



Een houten veranda aan uw woning zorgt voor een natuurlijke overgang van binnen naar buiten. Zo kunt u langer genieten van het buitenleven. Daarnaast voegt een veranda waarde toe aan uw woning.

Door de stijl van uw woning en het buitenverblijf op elkaar af te stemmen, creëert u eenheid en rust. De glazen wanden en lichtstraten laten veel natuurlijk licht binnen en versterken de verbinding met uw tuin, zodat u het hele jaar door van uw buitenruimte kunt genieten.

Met Steellook glaswanden en schuifdeuren zit u beschermt tegen wind en regen. In het voorjaar kunt u de deuren openzetten en het buitenleven naar binnen halen.



Athene aanbouwveranda

Pag. 36



Nice aanbouwveranda

Pag. 38



Valencia aanbouwveranda

Pag. 40



Valencia XXL aanbouwveranda

Pag. 42



Barcelona aanbouwveranda

Pag. 44



Brussel aanbouwveranda

Pag. 46



Rome aanbouwveranda

Pag. 48



Bergamo aanbouwveranda

Pag. 50



ATHENE AANBOUWVERANDA


TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Athene
aanbouw-
veranda
op onze
website

Een strak buitenverblijf met afgewerkte overstekken aan de voorzijde en één zijgevel.

Het buitenverblijf Athene heeft een afgetimmerde overstek die overloopt in twee kolommen aan de zijgevels. Ondanks het strakke uiterlijk past dit verblijf verrassend goed in veel verschillende omgevingen. Dit komt doordat de plaatsing van de kolommen aan de voor- en zijkant een speels karakter creëert. Ook hebben de gespoten kleuren veel invloed op de sfeer van dit verblijf.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2650 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Gordingen: 65x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie

Boeidelen: 25x300 mm (gelamineerd)


Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding



Diepte: 2000 - 4225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de
Athene aanbouwveranda
met de **3D configurator**



Scan mij



NICE AANBOUWVERANDA

TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Nice
aanbouw-
veranda
op onze
website

Aanbouwveranda Nice heeft een strak design zonder overstekken, met doorlopende Deens rabatwanden tot aan de bovenrand.

De dakconstructie is uitgevoerd met zwaluwstaartverbindingen. Deze verbindingen zijn eenvoudig en schroefvrij te monteren en staan garant voor een zeer sterke constructie.

Combineer aanbouwveranda Nice met de prachtige Steellook glaswanden of glazen schuifwanden om tot het gewenste resultaat te komen. Daarnaast is deze veranda ideaal als tuinkantoor of extra werkplek.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2700 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Gordingen: 65x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie


Boeidelen: 25x347 mm

Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouwpakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 4225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de
Nice aanbouwveranda
met de **3D configurator**



Scan mij



VALENCIA AANBOUWVERANDA

TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Valencia
aanbouw-
veranda
op onze
website

Aanbouwveranda Valencia heeft geen overstekken, wat zorgt voor een strak design met een moderne uitstraling.

De aanbouwveranda Valencia is de ideale uitbreiding van uw woning. De robuust uitgevoerde dakconstructie met zwaluwstaartverbindingen is eenvoudig en schroefvrij te monteren.

Doordat de dakconstructie uitgevoerd is met een verzwaarde ringbalk staat dit alles garant voor een zeer sterke constructie. Afgewerkt met een hoge zwarte daktrim is het strakke, robuuste plaatje helemaal compleet.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2585 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x190 mm

Gordingen: 65x145 mm


Rechte schoren: 65x145 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie


Daktrim: Zwarte rechte daktrim 80x64 mm

Levering: Compleet bouwpakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding



Diepte: 2000 - 3770 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.



toplawood.nl/configurator

Configureer de
Valencia aanbouwveranda
met de **3D configurator**

3D
CONFIGURATOR



Scan mij



VALENCIA XXL AANBOUWERANDA

TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Valencia XXL
aanbouw-
veranda
op onze
website

Het ontwerp van aanbouwveranda Valencia XXL zonder overstek zorgt voor een strakke en moderne uitstraling.

De model-eigen hoekverbinding zorgt voor een naadloze aansluiting van de ringbalken, wat het strakke design versterkt. Deze aanbouwveranda is uitgevoerd met robuuste 190x190 mm staanders en een verzwaarde ringbalk.

De dakconstructie met zwaluwstaartverbindingen is schroefvrij te monteren. Afgewerkt met een hoge zwarte daktrim voor een modern geheel.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2585 mm

Staanders: Robuuste staanders 190x190 mm

Ringbalken: 190x190/240 mm

Gordingen: 65x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm


Dakbedekking: EPDM folie

Daktrim: Zwarte rechte daktrim 80x64 mm

Levering: Compleet bouwpakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 4315 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de
Valencia XXL aanbouwveranda
met de **3D configurator**

3D
CONFIGURATOR



Scan mij



BARCELONA AANBOUWVERANDA

TOPLA
Exclusive




Bekijk de
Barcelona
aanbouw-
veranda
op onze
website

Aanbouwveranda Barcelona heeft rondom een overstek met schuine overstekkllossen.

De schuine overstekkllossen met zwaluwstaartverbindingen geven de aanbouwveranda een stijlvolle, landelijke uitstraling. De extra boeilijst versterkt het nostalgische karakter.

Doordat gordingen en klossen naadloos aansluiten op de onderkant van de ringbalk, is de afwerking altijd strak en netjes. Dit model komt goed tot zijn recht in verschillende tuinomgevingen, waardoor het één van de meest gekozen buitenverblijven is.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2600/2650 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Gordingen: 65x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie


Boeidelen: 25x195/240 mm

Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 4225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de
Barcelona aanbouwveranda
met de **3D configurator**



Scan mij



BRUSSEL AANBOUWVERANDA

TOPLA
Exclusive






Bekijk de
Brussel
aanbouw-
veranda
op onze
website

Aanbouwveranda Brussel heeft rondom een overstek met halfronde overstekklossen.

Een hedendaags buitenverblijf met een nostalgische landelijke uitstraling. Past thuis in vrijwel iedere omgeving.

De rondom typerende halfronde holle overstekklossen voorzien van zwaluwstaartverbindingen geven dit model een vrolijk en levendig karakter.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2600/2650 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Gordingen: 65x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Overstekkllossen: Halfronde holle overstekkllossen

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie

Boeidelen: 25x195/240 mm


Boeilijsten: 25x60 mm

Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 4225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de
Brussel aanbouwveranda
met de **3D configurator**



Scan mij



ROME AANBOUWVERANDA

TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Rome
aanbouw-
veranda
op onze
website

Aanbouwveranda Rome heeft rondom rechte overstekklossen.

De speciale dakconstructie met zwaluwstaartverbindingen maakt het mogelijk om de Rome extra diep uit te voeren zonder een extra tussenstaander binnen te plaatsen. Daarnaast is deze constructie geschikt voor een dakverzwaring, zoals een sedumdak of zonnepanelen.

De rechte overstekklossen bieden de optie om de onderkant van het overstek af te timmeren voor een strakke afwerking. Dankzij de verhoogde gordingbalken is er ook ruimte voor een afgewerkt plafond, wat bijdraagt aan het luxe karakter van de aanbouwveranda.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2700/2750 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Gordingen: 65x145/190/240 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie


Boeidelen: 25x240 mm

Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouwpakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 5225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de
Rome aanbouwveranda
met de **3D configurator**



Scan mij



BERGAMO AANBOUWVERANDA


TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Bergamo
aanbouw-
veranda
op onze
website

Aanbouwveranda Bergamo heeft rondom schuine overstekklossen die deels verhoogd op de ringbalk liggen, wat zorgt voor een landelijke uitstraling.

De dakconstructie met zwaluwstaartverbindingen maakt een royale diepte mogelijk zonder extra tussenstaander. Daarnaast is deze constructie geschikt voor een dakverzwaring, zoals een sedumdak of zonnepanelen. Dankzij de verhoogde gordingbalken is er ruimte voor een afgewerkt plafond, wat de veranda een sfeervolle afwerking geeft.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2700/2750 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Gordingen: 65x145/190/240 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Overstekkllossen: Schuine overstekkllossen

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie


Boeidelen: 25x240 mm

Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 5225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de
Bergamo aanbouwveranda
met de **3D configurator**



Scan mij



Milaan XXL - pag. 60

ZADELDAK MODELLEN



Een zadeldak wordt gekenmerkt door twee gelijke dakvlakken en biedt een unieke combinatie van stijl en functionaliteit. Dit ontwerp zorgt voor een efficiënte afvoer van hemelwater.

Onze zadeldaken zijn volledig gemaakt van kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout. De constructie omvat traditionele houten verbindingen, zoals zwaluwstaart- en pen-en-gat verbindingen. Het zadeldak creëert extra ruimte voor een zolder of loft. Ideaal voor diverse gebruiksmogelijkheden, zoals opslag of een gezellige zithoek.





Monaco

Pag. 54



Monaco XXL

Pag. 56



Milaan

Pag. 58



Milaan XXL

Pag. 60





MONACO


TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Monaco
op onze
website

Zadeldak Monaco is modern vormgegeven.

Met een strak design en oog voor detail. De constructie is uitgevoerd met zwaluwstaart- en deels pen-en-gatverbindingen. De gelijke dakhellingen zorgen voor veel ruimte, waar een zolder of vide de perfecte toevoeging kan zijn. Het ideale buitenverblijf voor een hedendaagse woning in het buitengebied.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Standaard gradenhoek: 40°

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Hoofdspanen: 145x145 mm

Spoorliggers: 65x145 mm

Nokgording: 65x135 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Boeidelen: 25x195 mm

Dekplanken: 25x195 mm


Dakbedekking: Optioneel

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding



Diepte: 2000 - 4225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Monaco**
met de **3D configurator**



Scan mij



MONACO XXL


TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Monaco
XXL
op onze
website

Zadeldak Monaco XXL is modern vormgegeven en heeft een strakke uitstraling, met oog voor design.

De constructie is uitgevoerd met zwaluwstaart- en deels pen-en-gatverbindingen. Dankzij robuuste staanders en ringbalken van 190x190 mm biedt de Monaco XXL meer diepte mogelijkheden.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Standaard gradenhoek: 40°

Staanders: Robuuste staanders 190x190 mm

Ringbalken: 190x190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Hoofdspanten: 190x190 mm

Spoorliggers: 65x190 mm

Nokgording: 65x135 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Boeidelen: 25x195 mm

Dekplanken: 25x195 mm


Dakbedekking: Optioneel

Levering: Compleet bouwpakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding



Diepte: 4226 - 5315 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Monaco XXL**
met de **3D configurator**



Scan mij





MILAAN

Zadeldak Milaan kenmerkt zich door zijn nostalgische karakter en authentieke details.

De constructie is uitgevoerd met zwaluwstaart- en deels pen-en-gatverbindingen in de topgevels. Dit buitenverblijf valt op door verfijnde overstekklossen en een tulpspant. De dakhelling van 30° draagt bij aan een elegante uitstraling.



Bekijk de
Milaan
op onze
website





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Standaard gradenhoek: 30°

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Spoorliggers: 65x145 mm

Nokgording: 65x135 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Boeidelen: 25x195 mm


Dekplanken: 25x195 mm

Dakbedekking: Optioneel

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 4225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Milaan**
met de **3D configurator**



Scan mij



MILAAN XXL



TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Milaan
XXL
op onze
website

Zadeldak Milaan XXL kenmerkt zich door zijn klassieke uitstraling en robuuste constructie.

De constructie is uitgevoerd met zwaluwstaart- en deels pen-en-gatverbindingen. De robuuste staanders van 190 x 190 mm en de verdikte ringbalken maken grotere overspanningen mogelijk. De dakhelling van 30° draagt bij aan de elegante uitstraling. Kenmerkende details zoals de overstekkllossen en de tulpspant maken het ontwerp compleet.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Standaard gradenhoek: 30°

Staanders: Robuuste staanders 190x190 mm

Ringbalken: 190x190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Spoorliggers: 65x190 mm

Nokgording: 65x135 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Boeidelen: 25x240 mm


Dekplanken: 25x195 mm

Dakbedekking: Optioneel

Levering: Compleet bouwpakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 4226 - 5315 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Milaan XXL**
met de **3D configurator**



Scan mij



Lissabon XXL - pag. 70

KAPSCHUUR

MODELLEN



Geniet van comfort en stijl in uw tuin met onze luxe kapschuren. De asymmetrische dakconstructie creëert een uitnodigend buitenverblijf.

De deels toegepaste authentieke verbindingen geven de kapschuur zijn nostalgische look. Onze kapschuren zijn vervaardigd uit kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout, wat zorgt voor een lange levensduur. Optionele toevoegingen zoals wanden, ramen of deuren maken het geheel compleet. Een ingebouwde houtopslag of berging maakt de kapschuur nog veelzijdiger. Zo creëert u een praktische en aantrekkelijke buitenruimte die perfect bij uw tuin aansluit.





Stockholm

Pag. 64



Stockholm XXL

Pag. 66



Lissabon

Pag. 68



Lissabon XXL

Pag. 70





STOCKHOLM



TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Stockholm
op onze
website

Kapschuur Stockholm combineert een landelijk karakter met een ambachtelijke afwerking.

Diverse onderdelen, voorzien van zwaluwstaart- en pen-en-gatverbindingen, zorgen voor een oerdegelijke en sterke constructie. Dankzij de keuze uit verschillende dakbedekkingen kunt u deze kapschuur precies de uitstraling geven die u wenst.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Standaard gradenhoek: 40°

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Spoorliggers: 65x145 mm

Nokgording: 65x135 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Boeidelen: 25x195 mm


Dekplanken: 25x195 mm

Dakbedekking: Optioneel

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 4225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Stockholm**
met de **3D configurator**



Scan mij



STOCKHOLM XXL

TOPLA
Exclusive




Bekijk de
Stockholm
XXL
op onze
website

Kapschuur Stockholm XXL heeft een landelijke uitstraling en een degelijke afwerking.

De zwaluwstaart- en deels pen-en-gatverbindingen zorgen voor een stevige constructie met een authentiek karakter.

De Stockholm XXL is voorzien van zware 190 x 190 mm staanders en ringbalken, waardoor grotere overspanningen en dieptematen mogelijk zijn. Ook biedt de Stockholm XXL mogelijkheden voor een extra zolder of vide.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Standaard gradenhoek: 40°

Staanders: Robuuste staanders 190x190 mm

Ringbalken: 190x190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Spoorliggers: 65x190 mm

Nokgording: 65x135 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Boeidelen: 25x240 mm


Dekplanken: 25x195 mm

Dakbedekking: Optioneel

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 4226 - 6000 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Stockholm XXL**
met de **3D configurator**



Scan mij



LISSABON

TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Lissabon
op onze
website

Kapschuur Lissabon is vernieuwend in zijn soort, met de nadruk op strak en modern.

Het design, met zijn industriële look, past helemaal in de hedendaagse architectuur. De strak afgewerkte boeilijsten met doorlopende kolommen maken deze kapschuur uniek in zijn soort.

Buitenverblijf Lissabon leent zich uitstekend als moderne aanvulling voor de tuin en is ideaal als tuinkantoor, tuinkamer, poolhouse of B&B.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Standaard gradenhoek: 40°

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Spoorliggers: 65x145 mm

Nokgording: 65x110 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Boeidelen: 25x240 mm


Dekplanken: 25x195 mm

Dakbedekking: Optioneel

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 4225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Lissabon**
met de **3D configurator**



Scan mij



LISSABON XXL

Kapschuur Lissabon XXL combineert een robuust ontwerp met een open en ruimtelijk karakter.

De Lissabon XXL is voorzien van zware 190 x 190 mm staanders, ringbalken en hoofdspanten, waardoor grotere overspanningen en dieptematen mogelijk zijn. Ook biedt de Lissabon XXL ruimte voor een extra zolder of vide.

De stevige constructie met zwaluwstaart- en pen-en-gatverbindingen draagt bij aan de authentieke uitstraling.



Bekijk de
**Lissabon
XXL**
op onze
website





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Standaard gradenhoek: 40°

Staanders: Robuuste staanders 190x190 mm

Ringbalken: 190x190 mm

Rechte schoren: 65x145 mm

Spoorliggers: 65x190 mm

Nokgording: 65x135 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Boeidelen: 25x300 mm


Dekplanken: 25x195 mm

Dakbedekking: Optioneel

Levering: Compleet bouwpakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 4226 - 5315 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Lissabon XXL**
met de **3D configurator**



Scan mij



Dublin - pag. 74

SCHILDKAP MODELLEN



Een schildkap heeft twee driehoekige en twee trapeziumvormige dakvlakken, wat zorgt voor een stevige constructie.

Een schildkap behoort tot de populairste dakvormen en geeft veel karakter aan een buitenverblijf. Het komt mooi tot zijn recht bij zowel landelijke als moderne woningen.

Dit buitenverblijf is gemaakt van kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout, wat zorgt voor een lange levensduur.





Dublin

Pag. 74



Dublin XXL

Pag. 76





DUBLIN


TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Dublin
op onze
website

Schildkap Dublin heeft een landelijke uitstraling, versterkt door authentieke pen-en-gatverbindingen en gebogen schoren.

Dit model komt vaak voor bij boerderijen, als carport met berging of als loungeruimte. Een rieten dak geeft het buitenverblijf een sfeervol karakter.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Standaard gradenhoek: 40°

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145/190 mm

Halfronde schoren: 65x145 mm

Spoorliggers: 65x145 mm

Nokgording: 65x135 mm


Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: Optioneel

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2000 - 4225 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl

Prijs op aanvraag
voor meer informatie zie:



Scan mij



DUBLIN XXL

TOPLA
Exclusive



Bekijk de
Dublin XXL
op onze
website

Schildkap Dublin XXL kenmerkt zich door een zware constructie met een landelijke uitstraling.

De authentieke pen-en-gatverbindingen en gebogen schoren zorgen voor een karakteristiek geheel. Met robuuste staanders van 190 x 190 mm is dit model ideaal voor carports en grotere schuren. Een rieten dak maakt het geheel compleet.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Standaard gradenhoek: 40°

Staanders: Robuuste staanders 190x190 mm

Ringbalken: 190x190 mm

Gebogen schoren met pen-en-gat: 65x190 mm

Spoorliggers: 65x190 mm

Nokgording: 65x135 mm


Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: Optioneel

Levering: Compleet bouwpakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 5315 mm

Lengte: 2500 - 20000 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl

Prijs op aanvraag
voor meer informatie zie:



Scan mij

TOPLA

Basic



Praag - pag. 90

Basic buitenverblijven van Toplawood

SCAN VOOR MEER INFO OVER
TOPLA BASIC



De Basic modellen bieden keuze uit vele standaardafmetingen en zijn hierdoor geschikt voor de meeste tuinen. De constructies bevatten voorgekepte standers en schroefverbindingen die de montage vergemakkelijken.

U heeft de keuze uit een geheel open veranda, een overkapping of een combinatie met berging voor extra opbergruimte. Voldoen de standaardafmetingen niet aan uw wensen? Vraag ons naar de mogelijkheden voor maatwerk op basis van uw persoonlijke wensen.



Opgelegde gordingen



Ingekepte standers



**Schroefverbindingen met
houten doken**

Topla Basic is volledig naar wens te
configureren met de **3D configurator**

3D
CONFIGURATOR





Lagos

Pag. 80



Parijs

Pag. 82



Parijs L

Pag. 84



Nantes

Pag. 86



Lyon

Pag. 88



Praag

Pag. 90



Praag L

Pag. 92



LAGOS

TOPLA
Basic



Bekijk de
Lagos
op onze
website

Buitenverblijf Lagos, een praktische en moderne keuze.

Dit moderne en functionele model heeft een strakke uitstraling zonder overstek, waarbij de boeiplanken direct over de ringbalken zijn geplaatst. De zwaluwstaartverbindingen aan de gordingen zijn uniek binnen de Basic Collectie en dragen bij aan een snelle en eenvoudige montage.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2560 mm

Staanders: Robuuste staanders 145 x 145 mm

Ringbalken: 65 x 145 mm

Gordingen: 65 x 145 mm

Rechte schoren: 65 x 145 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie

Boeidelen: 25 x 240 mm


Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding



Diepte: 2770, 3270, 3770 mm

Lengte: 3270 - 11020 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Lagos**
met de **3D configurator**



Scan mij





PARIJS

TOPLA
Basic




Bekijk de
Parijs
op onze
website

Buitenverblijf Parijs, een mooie toevoeging aan elke tuin.

Dit model is uitgevoerd met staanders en ringbalken van 120 x 120 mm en is geschikt voor de kleinere tuinen.

De Parijs heeft rondom overstekken met schuine klossen en opliggende dakdragers, ook wel gordingen genoemd. Hierdoor ontstaat er een ruimtelijk gevoel.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2655 mm

Staanders: Robuuste staanders 120x120 mm

Ringbalken: 120x120 mm

Gordingen: 45x145 mm

Rechte schoren: 45x120 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie

Boeidelen: 18x170 mm


Boeilijsten: 16x60 mm

Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2720 mm

Lengte: 4320 - 9420 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Parijs**
met de **3D configurator**



Scan mij



PARIJS L

TOPLA
Basic




Bekijk de
Parijs L
op onze
website

Buitenverblijf Parijs L, een stijlvolle toevoeging aan elke tuin.

Dit model heeft rondom overstekken met schuine klossen en opliggende gordingen, wat zorgt voor een ruimtelijk effect.

De robuuste staanders en ringbalken van 145 x 145 mm bieden de mogelijkheid om de Parijs L in grotere breedte en dieptematen uit te voeren. Door de opliggende gordingbalken ontstaan er openingen tussen de gordingen, die als optie opgevuld kunnen worden.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2710 mm

Staanders: Robuuste staanders 145x145 mm

Ringbalken: 145x145 mm

Gordingen: 45x145 mm

Rechte schoren: 45x145 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie

Boeidelen: 25x195 mm


Boeilijsten: 25x60 mm

Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 3270, 3770 mm

Lengte: 3270 - 11020 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Parijs L**
met de **3D configurator**



Scan mij



Bekijk de
Nantes
op onze
website

Buitenverblijf Nantes, stijlvolle eenvoud voor elke tuin.

Buitenverblijf Nantes is een praktische en stijlvolle toevoeging aan uw tuin. De gestapelde boeidelen geven het ontwerp een verfijnd detail. Met 120 x 120 mm staanders en opliggende gordingbalken is dit model geschikt voor iedere tuin.

Met alleen een overstek aan de voorzijde en de halfhoutsverbindingen krijgt het verblijf een uniek karakter.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2675 mm

Staanders: Robuuste staanders 120 x 120 mm

Ringbalken: 120 x 120 mm

Gordingen: 45 x 145 mm

Rechte schoren: 45 x 120 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie


Boeidelen: 28 x 265 mm

Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouw pakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 2720, 3220 mm

Lengte: 3220 - 9420 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Nantes**
met de **3D configurator**



Scan mij



LYON

TOPLA
Basic



Bekijk de
Lyon
op onze
website

Buitenverblijf Lyon, een uitstekende keuze voor eenvoud en een strakke vormgeving.

De robuuste staanders en ringbalken bieden de mogelijkheid om de Lyon in grotere breedte- en dieptematen uit te voeren.

Buitenverblijf Lyon is een functionele tuinuitbreiding met opliggende gordingbalken en een overstek aan de voorkant. De geschroefde ringbalken zijn netjes afgewerkt met houten pennen, terwijl de boeidelen zorgen voor een verfijnd detail.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 2680 mm

Staanders: Robuuste staanders 145 x 145 mm

Ringbalken: 65 x 145 mm

Gordingen: 65 x 145 mm

Rechte schoren: 65 x 145 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: EPDM folie

Boeidelen: 28 x 265 mm


Daktrim: Aluminium rechte daktrim 35 mm

Levering: Compleet bouwpakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding



Diepte: 3270, 3770 mm

Lengte: 3270 - 11020 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Lyon**
met de **3D configurator**



Scan mij



PRAAG

TOPLA
Basic



Bekijk de
Praag
op onze
website

Kapschuur Praag, compact en karaktervol.

Kapschuur Praag is een praktische en sfeervolle toevoeging aan uw tuin. De overstekken met schuine klossen en opliggende spoorliggers geven de kapschuur een landelijke uitstraling.

De 120 x 120 mm staanders en ringbalken bieden stevigheid zonder massief te ogen, waardoor dit model uitermate geschikt is voor kleinere tuinen. Een doordachte keuze voor een stijlvolle buitenruimte.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 3100 mm

Staanders: Robuuste staanders 120 x 120 mm

Ringbalken: 120 x 120 mm

Spoorliggers: 45 x 120 mm

Rechte schoren: 45 x 120 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: Optioneel

Boeidelen: 18 x 170 mm


Dekplanken: 16 x 140 mm

Levering: Compleet bouwpakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding



Diepte: 2720 mm

Lengte: 4320 - 9520 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Praag**
met de **3D configurator**



Scan mij



PRAAG L

TOPLA
Basic




Bekijk de
Praag L
op onze
website

Kapschuur Praag L, ruim met een stevige constructie.

De 145 x 145 mm staanders en ringbalken geven de constructie extra stevigheid en balans, waardoor dit model ook in grotere afmetingen uitgevoerd kan worden.

De overstekken met schuine klossen en opliggende spoorliggers geven de Praag L een landelijke uitstraling. Door het toevoegen van een bergingsruimte voor bijvoorbeeld tuingereedschap is deze kapschuur de perfecte keuze voor elke tuin.





Specificaties

Hout: Onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout

Hoogte: 3350 mm

Staanders: Robuuste staanders 145 x 145 mm

Ringbalken: 145 x 145 mm

Spoorliggers: 45 x 145 mm

Rechte schoren: 45 x 145 mm

Dakbeschot: Vellingdelen 18 mm

Dakbedekking: Optioneel


Boeidelen: 25 x 195 mm

Dekplanken: 25 x 195 mm

Levering: Compleet bouwpakket inclusief bevestigingsmaterialen en duidelijke montagehandleiding

Diepte: 3270 mm

Lengte: 3270 - 11020 mm



* De afmetingen zijn gebaseerd op de buitenkant van de staanders.

toplawood.nl/configurator

Configureer de **Praag L**
met de **3D configurator**



Scan mij

GEREALISEERDE PROJECTEN



Valencia - pag. 22

SCAN VOOR MEER INSPIRATIE



Elke tuin en elke wens is uniek. Onze gerealiseerde projecten laten zien hoe wij maatwerk-oplossingen creëren die perfect aansluiten bij verschillende toepassingen.

Van sfeervolle tuinkamers en robuuste kapschuren tot carports en luxe poolhouses, elk project is met zorg ontworpen en uitgevoerd. Wij begeleiden klanten van concept tot en met de realisatie, met aandacht voor kwaliteit en detail. Onze buitenverblijven bieden extra ruimte en comfort en versterken de uitstraling van de tuin.

Door het gebruik van hoogwaardige kwaliteit Douglas-hout en slimme constructies gaan ze jarenlang mee.

TUINKAMERS



Barcelona - pag. 26

Een tuinkamer van Douglas-hout maakt het mogelijk om het hele jaar door beschut te zitten, zonder in te leveren op het buitengevoel. De Steellook glaswanden en schuifdeuren zorgen voor een moderne uitstraling en houden u verbonden met de tuin, terwijl het geïsoleerde dak voor een aangename temperatuur zorgt.

Kijk voor meer inspirerende
tuinkamers op onze **website**



Dankzij de lichtstraat blijft de ruimte lekker licht. De constructie is verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat deze perfect aansluit bij uw woning. Daarnaast is er de mogelijkheid om een berging toe te voegen voor extra opbergruimte.



Rome - pag. 30

HOEKMODELLEN



Barcelona - pag. 26



Kijk voor meer inspirerende
hoekmodellen op onze **website**

Hoekmodellen zijn vaak een uitstekende keuze voor het efficiënt benutten van de beschikbare ruimte in uw tuin. Door de slimme plaatsing in de hoeken kunt u zelfs kleinere tuinen optimaal inrichten.

Deze modellen bieden een ideale oplossing voor het creëren van een extra overkapping, een gezellige zitplek of meer schaduw. Onze hoekmodellen zijn gemaakt van kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout, wat zorgt voor stevigheid en een lange levensduur. Ze zijn beschikbaar in diverse afmetingen en kunnen volledig naar wens worden aangepast.

De hoekmodellen van Toplawood bieden een praktische en stijlvolle oplossing voor het inrichten van uw tuin. Er zijn verschillende opties beschikbaar om het model volledig op uw wensen af te stemmen.



Barcelona - pag. 26

MANCAVES



Een mancave is de ideale plek om te ontspannen en samen te komen met vrienden. Voorzie de ruimte van een Toplawood bar, comfortabele zitplekken en een televisie voor sportwedstrijden of avonden met een goed glas whisky.

Kijk voor meer inspirerende
mancaves op onze **website**



De stevige constructie van Douglas-hout en de robuuste afwerking zorgen voor een authentieke uitstraling. Met mogelijkheden voor extra isolatie en elektra is de mancave het hele jaar door te gebruiken. Creëer een plek waar sfeer en functionaliteit samenkomen – een mancave op maat, volledig naar wens ingericht.



POOLHOUSES



Kijk voor meer inspirerende
poolhouses op onze **website**

Een modern poolhouse van Toplawood is een stijlvolle en functionele toevoeging aan uw tuin.

Het biedt niet alleen een plek om te ontspannen en gasten te ontvangen, maar kan ook worden voorzien van een aparte berging voor een technische ruimte. Zo kunt u bijvoorbeeld filtersystemen of andere apparatuur netjes uit het zicht houden. Door de toevoeging van Steellook glaswanden of glazen schuifwanden is een poolhouse het hele jaar door te gebruiken als tuinkamer. Kies voor een landelijk of modern ontwerp, volledig op maat gemaakt.



CARPORTS



De carports van Toplawood bieden een beschutte plek voor auto's, motoren of fietsen en beschermen voertuigen tegen alle weersomstandigheden.

Kijk voor meer inspirerende
carports op onze **website**



Ze passen naadloos in elke tuin of oprit en kunnen worden uitgebreid met een berging voor extra opslagruimte of een buitenverblijf dat kan dienen als lounge, werkruimte of overdekte plek.

Dankzij maatwerkoplossingen sluit het ontwerp perfect aan bij uw wensen en de stijl van uw woning.



PUNTDAKEN



Milaan- pag. 58



Kijk voor meer inspirerende
punt daken op onze **website**

Een punt dak biedt een stijlvolle en functionele oplossing voor elk buitenverblijf. Afhankelijk van het ontwerp kan een punt dak bestaan uit een zadeldak, een schildkap of een kapschuur. Elk type dak heeft zijn eigen kenmerken en voordelen, zoals extra zolderruimte, verbeterde windbestendigheid of een ruimtelijk effect door de open structuur.

Onze punt daken zijn vervaardigd uit kunstmatig gedroogd en geschaafd Douglas-hout. De constructie bevat traditionele houtverbindingen zoals pen-en-gatverbindingen en zwaluwstaarten, wat zorgt voor een stevige en duurzame opbouw.

Door de veelzijdige maatwerkmogelijkheden kunt u het buitenverblijf volledig aanpassen aan uw wensen. Denk aan een extra berging, ingebouwde houtopslag, Steellook glaswanden of zijwanden voor extra beschutting. Onze maatwerkoplossingen zorgen voor een punt dak dat perfect aansluit bij uw tuin.



Stockholm- pag. 64



Valencia aanbouwveranda - pag. 40

Een houten veranda vormt een natuurlijke verbinding tussen binnen en buiten, waardoor het buitenleven optimaal wordt verlengd. Bij onze gerealiseerde projecten zien we hoe een goed ontworpen veranda niet alleen extra comfort biedt, maar ook de woning verrijkt. Door de stijl van het huis en het buitenverblijf op elkaar af te stemmen, ontstaat er een passend geheel.

Kijk voor meer inspirerende **aanbouwveranda's** op onze **website**



Glazen wanden en lichtstraten zorgen voor een lichte, open sfeer en versterken de verbinding met de tuin. Met Steellook glaswanden en schuifdeuren biedt de veranda beschutting tegen wind en regen, terwijl in het voorjaar de deuren open kunnen om het buitenleven naar binnen te halen.



Rome aanbouwveranda - pag. 48

BUITENGEWOON MAATWERK



Bij Toplawood begrijpen we dat geen tuin hetzelfde is. Daarom bieden we maatwerkoplossingen die perfect aansluiten bij de unieke eigenschappen van uw buitenruimte. Wij zorgen ervoor dat het ontwerp van uw veranda, kapschuur of ander buitenverblijf precies past bij de situatie in uw tuin. Onze ontwerpen worden aangepast zodat de ruimte optimaal benut wordt en het geheel natuurlijk in de tuin past.



BUITENGEWOON MAATWERK



Stockholm XXL - pag. 66

Kijk voor meer inspirerende
maatwerk op onze **website**



Rome - pag. 30

MAAK UW BUITENVERBLIJF COMPLEET



WANDBEKLEDING

	105
Potdekselplank Douglas	105
Sponningplank Douglas	105
Deens rabat Vuren	106
Thermisch gemodificeerd hout	107
Kleuropties	108
Onderhoudsmiddelen	109

BASIC COLLECTIE

	110
Glas	111
Opgeklampte deuren	112
Hang- & sluitwerk, stelkozijnen	113
Opgeklampte deuren Deluxe	114
Opgeklampte schuifdeur	115
Glasdeuren & stapeldorpeldeuren	116
Stapeldorpeldeuren Deluxe	117
Basic ramen	118
Zijlichtraam & stelkozijnset	119

STEELOOK COLLECTIE

	120
Steeellook glaswanden enkel gelaagd	122
Steeellook borstwering	124
Steeellook glaswanden dubbel gelaagd	126
Steeellook deuren	128
Steeellook ramen	130
Steeellook shutters	132


EXTRA OPTIES

	134
Glazen (vouw)wanden	134
Glazen schuifwanden	136
Fundering	138
Onderdorpels	139
Lichtstraten	140
Verlichting	142
Dakbedekking	144
Dakgoot	147
Schutting	148
Constructiehout	150
Topla bar	152

WANDBEKLEDING

Potdekselplank Douglas

Potdeksel is de meest gekozen wandbekleding en wordt ook wel Zweeds rabat genoemd. Deze planken hebben een landelijke uitstraling. Wanneer ze op de juiste manier worden toegepast, maken ze de wand wind- en waterdicht.



onbehandeld



zilvergrijs



zwart



Sponningplank Douglas

Sponningplanken worden veel toegepast als binnenwandbekleding. Deze planken zijn aan één zijde fijnbezaagd en aan de andere zijde geschaafd. De planken hebben aan beide zijden een lip, waardoor ze gemakkelijk in elkaar schuiven. Sponningplanken geven uw buitenverblijf een strakke uitstraling en een ruimtelijk gevoel.




onbehandeld



wit



zilvergrijs




zwart

WANDBEKLEDING

Deens rabat Vuren

Onze Deens rabatplanken zijn rood geïmpregneerd. Deze planken hebben aan beide zijden een lip, waardoor ze makkelijk in elkaar schuiven. De planken zijn aan beide zijden geschaafd, wat zorgt voor een strakke en professionele afwerking. Dit maakt ze niet alleen functioneel, maar ook visueel aantrekkelijk voor elke buitenruimte.



onbehandeld



wit



zilvergrijs



zwart



Bekijk de vele **wandbekleding** opties op onze **website**



Valencia - pag. 22

WANDBEKLEDING

Thermisch gemodificeerd hout

NIEUW!

Thermisch gemodificeerd hout is een uitstekende keuze voor uw buitenverblijf. Door een proces van verhitting en stoom krijgt het hout unieke eigenschappen. Tijdens dit proces wordt het hout tot wel 230°C verhit, terwijl stoom voorkomt dat het verbrandt en helpt bij het verbeteren van de houtstructuur. Het is beter bestand tegen vocht, schimmels en insecten, en blijft jarenlang stabiel zonder te kromtrekken.

Een groot voordeel is het lage onderhoud: periodieke behandeling is voldoende om het hout in goede conditie te houden. Dankzij het milieuvriendelijke productieproces, waarbij geen chemicaliën worden gebruikt, is thermisch gemodificeerd hout ook een verantwoorde keuze.

De voordelen van thermisch gemodificeerd hout:

- Licht van gewicht;
- Minimale (hout)werking, maximale dimensiestabiliteit;
- Goed bestand tegen houtrot en schimmels;
- Zeer duurzaam met een levensduur van 20 tot 25 jaar;
- Hoge isolerende werking;
- Mooie egale, donkere kleur: door en door;
- Op milieuvriendelijke wijze verduurzaamd, zonder gebruik van chemicaliën.



double profiel vuren



triple profiel vuren



triple profiel ayous



triple profiel fraké



KLEURENOPTIES

Om uw buitenverblijf extra bescherming te geven tegen weersinvloeden, biedt Toplawood de keuze om deze in een door u gewenste kleur te leveren.

Kleuren

Er is keuze uit vijf standaardkleuren die hier worden afgebeeld. Andere kleuren behoren tot de mogelijkheden en zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De kleurgecoate producten worden fabrieksmatig twee keer voorzien van een gespoten grondlaag. Lichte transportschade en kleurafwijkingen behoren tot de mogelijkheden. Voor kleine reparaties leveren wij bij de constructies en Steellook Collectie herstellervf mee. Voor een afgewerkt eindresultaat raden wij u aan alles nogmaals na te behandelen.

Zie hiervoor onze onderhoudsmiddelen.



Kijk voor **deze kleuren** of een **kleur op maat** op onze **website**



Wit
RAL 9010



Douglas
transparant



Zwart
RAL 9005



Grijs
RAL 7016




Ayous
kleur

ONDERHOUDSMIDDELEN



HK-Lasur beschermt het hout tegen vocht en houtrot. Het dringt diep door in het hout, waardoor u zonder schuren het hout makkelijk een nabehandeling kunt geven.

Op onze **website** vindt u meer informatie over het **onderhoud** van uw **buitenverblijf**



Induline T-670 Plus Diepzwart

(dekkend)

A0100270 2,5 liter


A0100271 5.0 liter



HK Lasur Douglas

(transparant)

A0100255 2,5 liter



HK Lasur Antraciet grijs

(RAL 7016)

A0100265 2,5 liter




Induline GW-310 Zilvergrijs

(RC 970)

A0106347 2,5 liter

A0102797 5 liter



Venti-deklak WIT

(RAL 9010-dekkend)

A0100269 0.75 liter

A0100268 2,5 liter



Venti-deklak Zwart

(RAL 9005-dekkend)

A0107101 0,75 liter



Houtontgrijzer

A0100272 2,5 liter



BASIC COLLECTIE



De ramen en deuren uit onze Basic Collectie zorgen voor een stijlvolle afwerking van uw buitenverblijf. Het vakmanschap en de aandacht voor detail komen hierin duidelijk naar voren.

De opgeklampte deuren, met hun nostalgische uitstraling, passen perfect in elke overkapping en kunnen optioneel worden uitgevoerd met een bovenraam voor extra lichtinval. Voor meer ruimte en gebruiksgemak zijn er ook dubbele deuren beschikbaar voor uw berging. Daarnaast zijn er deuren met glas beschikbaar, uitgevoerd in onbehandeld Douglas-hout of gespoten in wit of zwart.

De onbehandelde Douglas-ramen en -deuren zullen na verloop van tijd een natuurlijke grijze kleur krijgen. Voor bescherming tegen vocht en houtrot wordt aanbevolen het hout te behandelen met een transparante of gekleurde, vochtwerende beits, die diep in het hout doordringt.


- ✓ Douglas ramen en deuren
- ✓ Dikte 40 tot 46 mm
- ✓ Gelamineerd / gevingerlast hout
- ✓ Twee typen voorzetroeden
- ✓ Inclusief enkel- of dubbelglas
- ✓ Tochtprofielen in de kozijnen

GLAS

In onze gehele Basic Collectie gebruiken we enkelglas van 4 mm dikte. Voor de Stapeldorpeldeur Deluxe maken we gebruik van isolatieglas met een opbouw van 4-6-4 mm, wat zorgt voor betere isolatie.

Bij de onbehandelde producten wordt het glas niet afgekit; u dient zelf de behandeling te verzorgen.

Bij de zwart- of witgegronde deuren is het glas wel afgekit. Voor een perfect afgewerkt eindresultaat raden wij u aan alles nogmaals na te behandelen. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.





Opgeklampte deur enkel

(excl. hang- en sluitwerk, verkrijgbaar in onbehandeld)

- A0102230** LD/RD 780x1950 mm + kozijn 914x2021 mm
- A0102260** LD/RD 930x1950 mm + kozijn 1064x2021 mm
- A0102841** LD/RD 1200x2129 mm + kozijn 1334x2200 mm

Opgeklampte deur enkel zwart

(excl. hang- en sluitwerk, zwart gegrond)

- A0103148** LD/RD 930x1950 mm + kozijn 1064x2021 mm



1 Opgeklampte deur enkel met raam incl. 2 types voorzetroeden

(incl. glas, excl. hang- en sluitwerk, verkrijgbaar in onbehandeld)

- A0102914** LD 930x1950 mm + kozijn 1064x2021 mm
- A0102877** RD 930x1950 mm + kozijn 1064x2021 mm
- A0102988** LD 1200x2129 mm + kozijn 1334x2200 mm
- A0102990** RD 1200x2129 mm + kozijn 1334x2200 mm



Opgeklampte deur dubbel

(excl. hang- en sluitwerk, verkrijgbaar in onbehandeld)

- A0102231** 1560x1950 mm + kozijn 1696x2021 mm
- A0102262** 1860x1950 mm + kozijn 1996x2021 mm
- A0102790** 2400x2129 mm + kozijn 2536x2200 mm



1 Opgeklampte deur dubbel met raam incl. 2 types voorzetroeden

(incl. glas, excl. hang- en sluitwerk, verkrijgbaar in onbehandeld)

- A0102987** 1560x1950 mm + kozijn 1696x2021 mm
- A0102915** 1860x1950 mm + kozijn 1996x2021 mm
- A0102989** 2400x2129 mm + kozijn 2536x2200 mm



Beslagset, zwart gecoat

A0102600ZW deurkruk zwart, t.b.v. opgeklampte deur enkel
A0102601ZW deurkruk zwart, t.b.v. opgeklampte deur dubbel

A0102602ZW deurkruk zwart, t.b.v. opgeklampte deur XL enkel
A0102603ZW deurkruk zwart, t.b.v. opgeklampte deur XL dubbel



Op onze **website** vindt u meer info
over **opgeklampte deuren**



Stelkozijnsset deuren

- | | |
|---|---|
|  | S5101458 Enkele deur, onbehandeld |
|  | S5100214 Dubbele deuren, onbehandeld |
|  | S5101459 Enkele deur, wit gegrond |
|  | S5100215 Dubbele deuren, wit gegrond |
|  | S5101460 Enkele deur, zwart gegrond |
|  | S5100293 Dubbele deuren, zwart gegrond |



De opgeklampte deur Deluxe is fraai vormgegeven en met zijn extra hoogte (2130 mm) speciaal ontworpen voor een hogere doorloop.

De deur is voorzien van voorgeboorde gaten voor de scharnieren en infrezingen voor het slot en de sluitplaat, wat de montage vereenvoudigt.

Standaard wordt de deur geleverd inclusief zwart gecoat hang- en sluitwerk.



Opgeklampte deur enkel Deluxe

(incl. hang- en sluitwerk en boringen, verkrijgbaar in onbehandeld)

	S5103544 LD 930x2129 mm + kozijn 1064x2200 mm
	S5103545 RD 930x2129 mm + kozijn 1064x2200 mm



Opgeklampte deur dubbel Deluxe

(incl. hang- en sluitwerk en boringen, verkrijgbaar in onbehandeld)

	S5103546 1860x2129 mm + kozijn 1996x2200 mm
---	--

BASIC COLLECTIE **OPGEKLAMPTE SCHUIFDEUR**

De opgeklampte schuifdeur is dé manier om kostbare ruimte te besparen in uw buitenverblijf. In tegenstelling tot een draaideur neemt een schuifdeur geen extra ruimte in beslag bij het openen of sluiten.

Het hang- en sluitwerk bestaat uit een rail met gelagerde hangwielen, waardoor de deur soepel heen en weer schuift. Door middel van een haakslot met cilinder kan de deur perfect worden afgesloten. De schuifdeur is verkrijgbaar in een linkse of rechtse uitvoering.

Om het u nog makkelijker te maken is er een kozijn verkrijgbaar waarin de deur precies past. De deur is verkrijgbaar in een breedte van 930 mm of 1200 mm voor een extra brede doorloop.

Scan de **QR code** voor meer info over de **opgeklampte deuren**



Opgeklampte schuifdeur enkel

(incl. glas, excl. hang- en sluitwerk en kozijnset, verkrijgbaar in onbehandeld)



A0103203	L 930x1950 mm
A0103204	R 930x1950 mm
A0106814	L 1200x1950 mm
A0106813	R 1200x1950 mm

Hang- en sluitwerk en kozijnset

S5100587	Hang- en sluitwerk t.b.v. 930 deur
A0103444	Kozijnset 1900x2086 mm t.b.v. 930 deur
S5103696	Hang- en sluitwerk t.b.v. 1200 deur
A0106815	Kozijnset 2440x2086 mm t.b.v. 1200 deur





1 Glasdeur enkel (40 mm)
incl. 2 types voorzetroeden
 (incl. glas, hang- en sluitwerk, verkrijgbaar in onbehandeld)

- S5101463** LD 830x1942mm + kozijn 964x2013 mm, borstwering 689 mm, onbehandeld
- S5101464** RD 830x1942mm + kozijn 964x2013 mm, borstwering 689 mm, onbehandeld



1 Stapeldorpeldeur enkel (40 mm)
incl. 2 types voorzetroeden
 (incl. glas, hang- en sluitwerk, verkrijgbaar in onbehandeld)

- S5101466** LD 830x1942 mm + kozijn 964x2013 mm, borstwering 689 mm, onbehandeld
- S5101467** RD 830x1942 mm + kozijn 964x2013 mm, borstwering 689 mm, onbehandeld



1 Glasdeur dubbel (40 mm)
incl. 2 types voorzetroeden
 (incl. glas, hang- en sluitwerk; verkrijgbaar in onbehandeld)

- S5101465** 2x 830x1942 mm + kozijn 1796x2013 mm, borstwering 689 mm, onbehandeld



1 Stapeldorpeldeur dubbel (40 mm)
incl. 2 types voorzetroeden
 (incl. glas, hang- en sluitwerk; verkrijgbaar in onbehandeld)

- S5101468** 2x 830x1942 mm + kozijn 1796x2013 mm, borstwering 689 mm, onbehandeld

BASIC COLLECTIE **STAPELDORPELDEUREN DELUXE**

Deze stapeldorpeldeuren zijn extra hoog en breed uitgevoerd en van zware kwaliteit. De deuren zijn voorzien van isolatieglas 4-6-4 en twee typen voorzetroeden. Deze roeden zijn geheel vrij te plaatsen. De deuren worden geleverd inclusief RVS cilinderslotset voorzien van SKG-keurmerk  en RVS kogellagerscharnieren.

Bij de onbehandelde deuren wordt het glas niet afgekit; u dient zelf de behandeling te verzorgen. Bij de zwart- of witgegronde deuren is het glas wel afgekit. Voor een perfect afgewerkt eindresultaat raden wij u aan alles nogmaals na te behandelen. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

Op onze **website** vindt u meer info
over **glas- & stapeldorpeldeuren**



2 Stapeldorpeldeur Deluxe enkel (46 mm) incl. 2 types voorzetroeden

(incl. dubbelglas, hang- en sluitwerk; verkrijgbaar in onbehandeld, wit of zwart gegrond)



S5101469 LD 930x2111 mm + kozijn 1064x2191 mm, borstwering 955 mm, onbehandeld

S5101470 RD 930x2111 mm + kozijn 1064x2191 mm, borstwering 955 mm, onbehandeld



S5101472 LD 930x2111 mm + kozijn 1064x2191 mm, borstwering 955 mm, wit gegrond

S5101473 RD 930x2111 mm + kozijn 1064x2191 mm, borstwering 955 mm, wit gegrond



S5101475 LD (930x2111 mm) + kozijn (1064x2191 mm), borstwering 955 mm, zwart gegrond

S5101476 RD (930x2111 mm) + kozijn (1064x2191 mm), borstwering 955 mm, zwart gegrond



2 Stapeldorpeldeur Deluxe dubbel (46 mm) incl. 2 types voorzetroeden

(incl. dubbelglas, hang- en sluitwerk; verkrijgbaar in onbehandeld, wit of zwart gegrond)



S5101471 2x 930x2111 mm + kozijn 1996x2191 mm, borstwering 955 mm, onbehandeld



S5101474 2x 930x2111 mm + kozijn 1996x2191 mm, borstwering 955 mm, wit gegrond



S5101477 2x 930x2111 mm + kozijn 1996x2191 mm, borstwering 955 mm, zwart gegrond



1 Vast raam incl. 2 types voorzetroeden

(incl. glas, verkrijgbaar in onbehandeld, wit gegrond of zwart gespoten)

	S5100035	Kozijnmaat 642x812 mm, sponningmaat 592x762 mm
	S5100367	Kozijnmaat 642x1168 mm, sponningmaat 592x1118 mm
	S5100089	Kozijnmaat 642x812 mm, sponningmaat 592x762 mm
	S5100368	Kozijnmaat 642x1168 mm, sponningmaat 592x1118 mm
	S5100597	Kozijnmaat 642x812 mm, sponningmaat 592x762 mm
	S5100598	Kozijnmaat 642x1168 mm, sponningmaat 592x1118 mm



1 Vleugelraam incl. 2 types voorzetroeden


(incl. glas, hang- en sluitwerk / verkrijgbaar in onbehandeld, wit gegrond of zwart gespoten)

	S5100034	LD 642x812 mm + kozijn 776x946 mm
	S5100033	RD 642x812 mm + kozijn 776x946 mm
	S5100088	LD 642x812 mm + kozijn 776x946 mm
	S5100087	RD 642x812 mm + kozijn 776x946 mm
	S5100599	LD 642x812 mm + kozijn 776x946 mm
	S5100600	RD 642x812 mm + kozijn 776x946 mm

1 Uitzetraam incl. 2 types voorzetroeden

(incl. glas, hang- en sluitwerk / verkrijgbaar in onbehandeld, wit gegrond of zwart gespoten)

	S5100363	812x642 mm + kozijn 946x776 mm
	S5100032	768x1168 mm + kozijn 902x1302 mm
	S5100364	812x642 mm + kozijn 946x776 mm
	S5100086	768x1168 mm + kozijn 902x1302 mm
	S5100601	812x642 mm + kozijn 946x776 mm
	S5100602	768x1168 mm + kozijn 902x1302 mm



1 Zijlicht vast raam
(incl. glas, verkrijgbaar in onbehandeld, wit gegrond of zwart gespoten)

 **S5103547** Kozijnmaat 450x1450 mm, sponningmaat 400x1400 mm, onbehandeld

 **S5103548** Kozijnmaat 450x1450 mm, sponningmaat 400x1400 mm, wit gegrond

 **S5103549** Kozijnmaat 450x1450 mm, sponningmaat 400x1400 mm, zwart gegrond

Scan de **QR code** voor meer info over de **Basic ramen**



Stelkozijnset ramen

 **S5100213** Stelkozijnset ramen, onbehandeld

 **S5100212** Stelkozijnset ramen, wit gegrond

 **S5100292** Stelkozijnset ramen, zwart gegrond





STEELLOOK COLLECTIE



Onze Steellook ramen en deuren geven uw buitenverblijf een moderne, chique en exclusieve uitstraling.

Onze Steellook ramen en deuren zijn behandeld met een zwarte, dekkende beits, en standaard voorzien van veiligheidsglas. Voor een langdurige bescherming dient u deze ramen en deuren zelf nog na te behandelen.

STEELLOOK COLLECTIE



- ✓ Snelle en eenvoudige montage
- ✓ Gelamineerd / Gevingerlast hout
- ✓ Losse dwarsroeden (alleen bij 2 & 3)
- ✓ Voorgemonteerd glas met rubberen afdichting
- ✓ Koppelbare raammodules
- ✓ Tochtprofielen in de kozijnen
- ✓ Zwaar RVS hang- en sluitwerk
- ✓ Draaideuren met driepuntsluiting




1



2



3



1 Steellook glaswand + stelkozijnset
(incl. gelaagd glas en bevestigingsmateriaal, zwart gespoten)


S5100248	Steellook glaswand 845x2300 mm
S5100246	Steellook glaswand 891x2300 mm
S5100247	Steellook glaswand 1004x2300 mm

1 Steellook glaswand + stelkozijnset
(incl. gelaagd glas en bevestigingsmateriaal, zwart gespoten)

S5100264	Steellook glaswand 1667x2300 mm
S5104484	Steellook glaswand 1755x2300 mm NIEUW
S5100253	Steellook glaswand 1980x2300 mm



- ✓ Voorgemonteerd glas 33.1 met rubberen afdichting
- ✓ Vaste roeden verdeling
- ✓ Kostenbesparende keuze



1 Steellook glaswand + stelkozijnset
(incl. gelaagd glas en bevestigingsmateriaal, zwart gespoten)

S5100254 Steellook glaswand 2480x2300 mm
S5104483 Steellook glaswand 2645x2300 mm **NIEUW**
S5100255 Steellook glaswand 2980x2300 mm

1 Steellook glaswand + stelkozijnset
(incl. gelaagd glas en bevestigingsmateriaal, zwart gespoten)

S5104482 Steellook glaswand 3300x2300 mm **NIEUW**
S5100256 Steellook glaswand 3480x2300 mm
S5100550 Steellook glaswand 3935x2300 mm

Scan de **QR code** voor meer info over de **Steellook glaswanden**





- ✓ Raamhoogte incl. stelkozijnenset 1600 mm
- ✓ Losse dwarsroeden
- ✓ Voorgemonteerd isolatieglas 4-6-4 met rubberen afdichting



2



2 Steellook glaswand t.b.v. borstwering

(incl. dubbelglas, stelkozijnsset en bevestigingsmateriaal, zwart gespoten)


- 00** **S5101255** Steellook glaswand (A-00) 845x1600 mm
S5101257 Steellook glaswand (B-00) 891x1600 mm
S5101259 Steellook glaswand (C-00) 1004x1600 mm

- 01** **S5101256** Steellook glaswand (A-01) 845x1600 mm
S5101258 Steellook glaswand (B-01) 891x1600 mm
S5101260 Steellook glaswand (C-01) 1004x1600 mm

Extra: bijpassende roedeset

(incl. bevestigingsmateriaal)

- S5101440** Roedeset (A-01) 845 mm
S5101442 Roedeset (B-01) 891 mm
S5101444 Roedeset (C-01) 1004 mm



2 Steellook glaswand t.b.v. borstwering

(incl. dubbelglas, stelkozijnsset en bevestigingsmateriaal, zwart gespoten)

- 00** **S5101261** Steellook glaswand (D-00) 1667x1600 mm
S5104496 Steellook glaswand (Q-00) 1755x1600 mm **NIEUW**
S5101263 Steellook glaswand (E-00) 1980x1600 mm

- 01** **S5101262** Steellook glaswand (D-01) 1667x1600 mm
S5104495 Steellook glaswand (Q-01) 1755x1600 mm **NIEUW**
S5101264 Steellook glaswand (E-01) 1980x1600 mm


Extra: bijpassende roedeset

(incl. bevestigingsmateriaal)

- S5101446** Roedeset (D-01) 1667 mm
S5104472 Roedeset (Q-01) 1755 mm **NIEUW**
S5101448 Roedeset (E-01) 1980 mm



Scan de **QR code** voor meer info over de **Steellook borstwering**



2 Steellook glaswand t.b.v. borstwering

(incl. dubbelglas, stelkozijnsset en bevestigingsmateriaal, zwart gespoten)

- 00** **S5101265** Steellook glaswand (J-00) 2480x1600 mm
S5104494 Steellook glaswand (S-00) 2645x1600 mm **NIEUW**
S5101267 Steellook glaswand (L-00) 2980x1600 mm

- 01** **S5101266** Steellook glaswand (J-01) 2480x1600 mm
S5104493 Steellook glaswand (S-01) 2645x1600 mm **NIEUW**
S5101268 Steellook glaswand (L-01) 2980x1600 mm

Extra: bijpassende roedeset

(incl. bevestigingsmateriaal)

- S5101450** Roedeset (J-01) 2480 mm
S5104470 Roedeset (S-01) 2645 mm **NIEUW**
S5101452 Roedeset (L-01) 2980 mm



2 Steellook glaswand t.b.v. borstwering

(incl. dubbelglas, stelkozijnsset en bevestigingsmateriaal, zwart gespoten)

- 00** **S5104492** Steellook glaswand (W-00) 3300x1600 mm **NIEUW**
S5101269 Steellook glaswand (O-00) 3480x1600 mm
S5101271 Steellook glaswand (Z-00) 3935x1600 mm

- 01** **S5104491** Steellook glaswand (W-01) 3300x1600 mm **NIEUW**
S5101269 Steellook glaswand (O-01) 3480x1600 mm
S5101272 Steellook glaswand (Z-01) 3935x1600 mm


Extra: bijpassende roedeset

(incl. bevestigingsmateriaal)

- S5104468** Roedeset (W-01) 3300 mm **NIEUW**
S5101454 Roedeset (O-01) 3480 mm
S5101456 Roedeset (Z-01) 3935 mm



STEELLOOK COLLECTIE GLASWANDEN DUBBEL GELAAGD



3

Steellook glaswand + stelkozijnset


(incl. gelaagd dubbelglas en bevestigingsmateriaal, zwart gespoten)
(01 en 02 incl. losse roedeset)

- | | | |
|--|--------------------|--|
|  | 00 S5101403 | Steellook glaswand (A-00) 845x2300 mm |
| | S5101406 | Steellook glaswand (B-00) 891x2300 mm |
| | S5101409 | Steellook glaswand (C-00) 1004x2300 mm |
| 01 | S5101404 | Steellook glaswand (A-01) 845x2300 mm |
| | S5101407 | Steellook glaswand (B-01) 891x2300 mm |
| | S5101410 | Steellook glaswand (C-01) 1004x2300 mm |
| 02 | S5101405 | Steellook glaswand (A-02) 845x2300 mm |
| | S5101408 | Steellook glaswand (B-02) 891x2300 mm |
| | S5101411 | Steellook glaswand (C-02) 1004x2300 mm |

Extra: bijpassende roedeset

(incl. bevestigingsmateriaal)

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| S5101440 | Roedeset (A-01) 845 mm |
| S5101441 | Roedeset (A-02) 845 mm |
| S5101442 | Roedeset (B-01) 891 mm |
| S5101443 | Roedeset (B-02) 891 mm |
| S5101444 | Roedeset (C-01) 1004 mm |
| S5101445 | Roedeset (C-02) 1004 mm |



3

Steellook glaswand + stelkozijnset

(incl. gelaagd dubbelglas en bevestigingsmateriaal, zwart gespoten)
(01 en 02 incl. losse roedeset)

- | | | |
|--|--------------------|---|
|  | 00 S5101412 | Steellook glaswand (G-00) 1667x2300 mm |
| | S5104481 | Steellook glaswand (Q-00) 1755x2300 mm NIEUW |
| | S5101415 | Steellook glaswand (P-00) 1980x2300 mm |
| 01 | S5101413 | Steellook glaswand (G-01) 1667x2300 mm |
| | S5104480 | Steellook glaswand (Q-01) 1755x2300 mm NIEUW |
| | S5101416 | Steellook glaswand (P-01) 1980x2300 mm |
| 02 | S5101414 | Steellook glaswand (G-02) 1667x2300 mm |
| | S5104479 | Steellook glaswand (Q-02) 1755x2300 mm NIEUW |
| | S5101417 | Steellook glaswand (P-02) 1980x2300 mm |

Extra: bijpassende roedeset

(incl. bevestigingsmateriaal)

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| S5101446 | Roedeset (G-01) 1667 mm |
| S5101447 | Roedeset (G-02) 1667 mm |
| S5104472 | Roedeset (Q-01) 1755 mm NIEUW |
| S5104471 | Roedeset (Q-02) 1755 mm NIEUW |
| S5101448 | Roedeset (P-01) 1980 mm |
| S5101449 | Roedeset (P-02) 1980 mm |





3 Steellook glaswand + stelkozijnset (incl. gelaagd dubbelglas en bevestigingsmateriaal, zwart gespoten) (01 en 02 incl. losse roedeset)

00	S5101418	Steellook glaswand (K-00) 2480x2300 mm	
	S5104478	Steellook glaswand (S-00) 2645x2300 mm	NIEUW
	S5101421	Steellook glaswand (R-00) 2980x2300 mm	
01	S5101419	Steellook glaswand (K-01) 2480x2300 mm	
	S5104477	Steellook glaswand (S-01) 2645x2300 mm	NIEUW
	S5101422	Steellook glaswand (R-01) 2980x2300 mm	
02	S5101420	Steellook glaswand (K-02) 2480x2300 mm	
	S5104476	Steellook glaswand (S-02) 2645x2300 mm	NIEUW
	S5101423	Steellook glaswand (R-02) 2980x2300 mm	




Extra: bijpassende roedeset (incl. bevestigingsmateriaal)

S5101450	Roedeset (K-01) 2480 mm	
S5101451	Roedeset (K-02) 2480 mm	
S5104470	Roedeset (S-01) 2645 mm	NIEUW
S5104469	Roedeset (S-02) 2645 mm	NIEUW
S5101452	Roedeset (R-01) 2980 mm	
S5101453	Roedeset (R-02) 2980 mm	



Scan de **QR code** voor meer info over de **Steellook glaswanden**



3 Steellook glaswand + stelkozijnset (incl. gelaagd dubbelglas en bevestigingsmateriaal, zwart gespoten) (01 en 02 incl. losse roedeset)



00	S5104475	Steellook glaswand (W-00) 3300x2300 mm	NIEUW
	S5101424	Steellook glaswand (T-00) 3480x2300 mm	
	S5101427	Steellook glaswand (V-00) 3935x2300 mm	
01	S5104474	Steellook glaswand (W-01) 3300x2300 mm	NIEUW
	S5101425	Steellook glaswand (T-01) 3480x2300 mm	
	S5101428	Steellook glaswand (V-01) 3935x2300 mm	
02	S5104473	Steellook glaswand (W-02) 3300x2300 mm	NIEUW
	S5101426	Steellook glaswand (T-02) 3480x2300 mm	
	S5101429	Steellook glaswand (V-02) 3935x2300 mm	



Extra: bijpassende roedeset (incl. bevestigingsmateriaal)

S5104468	Roedeset (W-01) 3300 mm	NIEUW
S5104467	Roedeset (W-02) 3300 mm	NIEUW
S5101454	Roedeset (T-01) 3480 mm	
S5101455	Roedeset (T-02) 3480 mm	
S5101456	Roedeset (V-01) 3935 mm	
S5101457	Roedeset (V-02) 3935 mm	





3 Steellook schuifdeur enkel

(incl. gelaagd dubbelglas en bevestigingsmateriaal, zwart gespoten)

- | | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|
|  | 00 S5101383 | Steellook schuifdeur L 1200x2274 mm |
| | S5101386 | Steellook schuifdeur R 1200x2274 mm |
| 01 | S5101384 | Steellook schuifdeur L 1200x2274 mm |
| | S5101387 | Steellook schuifdeur R 1200x2274 mm |
| 02 | S5101385 | Steellook schuifdeur L 1200x2274 mm |
| | S5101388 | Steellook schuifdeur R 1200x2274 mm |


Extra: bijpassende roedeset

(incl. bevestigingsmateriaal)

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| S5101434 | Roedeset t.b.v. schuifdeur enkel (01) |
| S5101435 | Roedeset t.b.v. schuifdeur enkel (02) |



Meer info over de **Steellook deuren** vindt u op onze **website**



3 Steellook schuifdeur dubbel

(incl. gelaagd dubbelglas en bevestigingsmateriaal, zwart gespoten)

- | | | |
|--|--------------------|--------------------------------------|
|  | 00 S5101380 | Steellook schuifdeur 2x 1200x2274 mm |
| | 01 S5101381 | Steellook schuifdeur 2x 1200x2274 mm |
| | 02 S5101382 | Steellook schuifdeur 2x 1200x2274 mm |


Extra: bijpassende roedeset

(incl. bevestigingsmateriaal)

- | | |
|-----------------|--|
| S5101436 | Roedeset t.b.v. schuifdeur dubbel (01) |
| S5101437 | Roedeset t.b.v. schuifdeur dubbel (02) |



- ✓ Blinde verstelbare scharnieren
- ✓ Zwart gecoat hang- en sluitwerk (RAL 9005)



REDESIGN

3 Steellook deur enkel

(incl. gelaagd dubbelglas, hang- en sluitwerk met blinde verstelbare scharnieren en driepuntsluiting, zwart gespoten)

- 00 S5104664** Steellook deur LD 880x2274 mm + kozijn 1012x2345 mm
S5104667 Steellook deur RD 880x2274 mm + kozijn 1012x2345 mm
- 01 S5104665** Steellook deur LD 880x2274 mm + kozijn 1012x2345 mm
S5104668 Steellook deur RD 880x2274 mm + kozijn 1012x2345 mm
- 02 S5104666** Steellook deur LD 880x2274 mm + kozijn 1012x2345 mm
S5104669 Steellook deur RD 880x2274 mm + kozijn 1012x2345 mm
- 03 S5104673** Steellook paneel deur LD 880x2274 mm + kozijn 1012x2345mm
S5104674 Steellook paneel deur RD 880x2274 mm + kozijn 1012x2345mm

Extra: bijpassende roedeset

(incl. bevestigingsmateriaal)

- S5101430** Roedeset t.b.v. deur enkel (01)
- S5101431** Roedeset t.b.v. deur enkel (02)



Meerpuntssluiting

Onze steellookdeuren worden uitgevoerd met een SKG 3 sterren  inbraakwerend meerpuntssluiting.



3 Steellook deur dubbel

(incl. gelaagd dubbelglas, hang- en sluitwerk met blinde verstelbare scharnieren en driepuntsluiting, zwart gespoten)


- 00 S5104670** Steellook 2x 880x2274 mm + kozijn 1878x2345 mm
- 01 S5104671** Steellook 2x 880x2274 mm + kozijn 1878x2345 mm
- 02 S5104672** Steellook 2x 880x2274 mm + kozijn 1878x2345 mm
- 03 S5104675** Steellook Paneel deur 2x880x2274mm + kozijn 1878x2345mm

Extra: bijpassende roedeset

(incl. bevestigingsmateriaal)

- S5101432** Roedeset t.b.v. deur dubbel (01)
- S5101433** Roedeset t.b.v. deur dubbel (02)





2 Steellook zijlicht vast raam
(incl. dubbelglas, zwart gespoten)



S5103550 Steellook zijlicht vast raam 400x1400 mm
+ kozijn 450x1450 mm





2 Steellook vleugelraam enkel (incl. dubbelglas, hang- en sluitwerk met gelagerde scharnieren, zwart gespoten)

- 00 S5101389** Steellook vleugelraam LD 648x1175 mm
+ kozijn 780x1307 mm
- S5101391** Steellook vleugelraam RD 648x1175 mm
+ kozijn 780x1307 mm
- 01 S5101390** Steellook vleugelraam LD 648x1175 mm
+ kozijn 780x1307 mm
- S5101392** Steellook vleugelraam RD 648x1175 mm
+ kozijn 780x1307 mm



2 Steellook vleugelraam dubbel (incl. dubbelglas, hang- en sluitwerk met gelagerde scharnieren, zwart gespoten)


- 00 S5101394** Steellook vleugelraam 2x 648x1175 mm
+ kozijn 1451x1307 mm
- 01 S5101395** Steellook vleugelraam 2x 648x1175 mm
+ kozijn 1451x1307 mm

Meer info over de **Steellook ramen**
vindt u op onze **website**



2 Steellook uitzetraam enkel (incl. dubbelglas, hang- en sluitwerk met gelagerde scharnieren, zwart gespoten)

- 00 S5101397** Steellook uitzetraam 648x1175 mm
+ kozijn 780x1307 mm
- 01 S5101398** Steellook vleugelraam 648x1175 mm
+ kozijn 780x1307 mm



2 Steellook uitzetraam enkel (incl. dubbelglas, hang- en sluitwerk met gelagerde scharnieren, zwart gespoten)

- 00 S5101400** Steellook vleugelraam 1175x648 mm
+ kozijn 1307x780 mm
- 01 S5101401** Steellook vleugelraam 1175x648 mm
+ kozijn 1307x780 mm



Een shutter geeft uw buitenverblijf een stijlvolle uitstraling. De verstelbare lamellen zorgen voor een speels effect en meer privacy. Daarnaast bieden ze, naar wens, extra lichtinval en ventilatie.

Scan de **QR code** voor meer info
over de **Steellook Shutters**



Steellook verstelbare Shutter
(zwart gespoten)

S5100581 Wandmodule 1000x2300 mm
S5100582 Wandmodule 1500x2300 mm



Volledig afsluitbare shutter wandmodule, uniek Toplawood systeem om de regen en tocht zoveel mogelijk tegen te gaan.

Bestaande uit:

- Geschaafde design planken met sluitsponningen en robuust kaderframe.
- Zwart gecoate lamellen, welke volledig afsluitbaar zijn.
- Geleverd als bouw pakket incl. benodigde bevestiging materialen en een duidelijke montagehandleiding.

Een luxe, strak vormgegeven shutter met een industriële steellook-uitstraling, ontwikkeld voor een exclusieve, moderne afwerking van ramen of buitenverblijven.



Steellook Design Prestige Shutter
(zwart gespoten)



S5104761

Wandmodule 900x2300 mm

- ✓ Geschaafde design planken
- ✓ Volledig afsluitbaar
- ✓ Inclusief benodigde bevestiging materialen





Minimalistisch design met een perfecte balans tussen kwaliteit en prijs. Comfortabel te openen en te sluiten. Ideaal voor outdoor-ruimten zoals tuinkamers, overkappingen, veranda's en andere buitenverblijven. In het interieur ook bijzonder geschikt als scheidingswand die u volledig kunt openen.

Specificaties en details

Scan de **QR code** voor meer info
over de **Schuif- en vouwwanden**



Prestaties

- Niet geïsoleerd systeem
- Wind bestendig en hoge waterdichtheid

Afmetingen

- Profieldikte: 45 mm
- Profielbreedte: 31 mm
- Bouwdiepte: 80 mm

Systeem

- Aluminium vouw-schuifstelsel
- Bovenhangend: hangende panelen in geleiderail
- Openend naar binnen of buiten
- Onderrail met lage opbouw (20mm)
- Verstelbaar aan boven- en zijkant

Toepassing

- Geschikt voor tuinkamers en interieur
- Binnen-binnen of buiten-buiten

Materiaal

- Hoogwaardig, roestvrij aluminium
- Enkel gehard veiligheidsglas
- Systeemgewicht: 13 kg / m²
- Poedercoating met Qualicoat-certificaat
- Kleur: Standaard RAL9005

Optioneel

- Verzonken en in hoogte verstelbare onderrail
- Loopdeur met espagnoletbediening binnen en buiten
- Roeden 26 mm, maximaal 2 stuks per paneel

EXTRA OPTIES **GLAZEN (VOUW)WANDEN**



Aluminium steellook vouwwanden

(Bestaande uit profielset, glaspanelen, bevestigingsset, sluitwerk en een roedeset (indien van toepassing))

NIEUW!

Breedte	Hoogte	Aantal panelen	Paneel breedte	Zonder roeden	Enkele roede	Dubbele roeden
1667	2350	2	784	S5104737	S5104738	S5104739
1980	2350	2	940	S5104740	S5104741	S5104742
2480	2350	3	783	S5104743	S5104744	S5104745
2980	2350	3	950	S5104746	S5104747	S5104748
3480	2350	4	845	S5104749	S5104750	S5104751
3935	2350	4	959	S5104752	S5104753	S5104754
3935	2350	5	761	S5104755	S5104756	S5104757
4355	2350	5	845	S5104758	S5104759	S5104760



Aluminium steellook vaste wanden

(Bestaande uit profielset, glaspanelen, bevestigingsset en een roedeset (indien van toepassing))

Breedte	Hoogte	Aantal panelen	Paneel breedte	Zonder roeden	Enkele roede	Dubbele roeden
845	2300	1	795	S5104710	S5104711	S5104712
891	2300	1	841	S5104713	S5104714	S5104715
1004	2300	1	954	S5104716	S5104717	S5104718
1667	2300	2	809	S5104719	S5104720	S5104721
1980	2300	2	965	S5104722	S5104723	S5104724
2480	2300	3	810	S5104725	S5104726	S5104727
2980	2300	3	977	S5104728	S5104729	S5104730
3480	2300	4	858	S5104731	S5104732	S5104733
3935	2300	4	971	S5104734	S5104735	S5104736






Heerlijk regen- en windvrij genieten van uw buitenverblijf?

Geniet het hele jaar door van uw tuin en terras met glazen schuifwanden. Deze schuifwanden maken van uw buitenverblijf een verlengstuk van uw huis, waardoor u optimaal profiteert van het buitenleven.

Met glazen schuifwanden creëert u een luxe en beschermde buitenruimte die zowel functioneel als sfeervol is. De glazen schuifwanden bieden een prachtig uitzicht op uw tuin en beschermen tegelijkertijd tegen wind en regen.

Scan de **QR code** voor meer info over de **Glazen schuifwanden**



EXTRA OPTIES **GLAZEN SCHUIFWANDEN**



Zelfs bij minder goed weer kunt u volop van uw buitenruimte genieten. Wanneer het weer het toelaat, schuift u de panelen eenvoudig open, waardoor uw buitenverblijf het verlengstuk wordt van uw tuin.

Glazen schuifwanden zijn verkrijgbaar in diverse formaten en kunnen op maat worden gemaakt om perfect aan te sluiten bij uw wensen. Ze voegen comfort toe en ook een gevoel van luxe en openheid aan uw buitenverblijf.

Glazen schuifwand modules

(Bestaande uit onder- en bovenrail, glaspanelen en wandaansluitprofielen en ronde deurgreep)


Breedte	Hoogte	Rail lengte	Aantal sporen	Aantal panelen	Paneel breedte	Overlap	Antraciet RAL7024	Crème wit RAL 9001	Mat zwart RAL9005	Verkeers wit RAL9016
1667	2370	2000	2	2	980	293	S5103705	S5103706	S5103707	S5103708
1900	2370	2000	2	2	980	60	S5103709	S5103710	S5103711	S5103712
1980	2370	2000	2	2	1040	100	S5103713	S5103714	S5103715	S5103716
2480	2370	3000	3	3	980	230	S5103717	S5103718	S5103719	S5103720
2980	2370	3000	3	3	1040	70	S5103721	S5103722	S5103723	S5103724
3480	2370	4000	4	4	980	146	S5103725	S5103726	S5103727	S5103728
3935	2370	4000	4	4	1040	75	S5103729	S5103730	S5103731	S5103732
4700	2370	5000	5	5	980	50	S5103733	S5103734	S5103735	S5103736
5000	2370	5000	5	5	1040	50	S5103737	S5103738	S5103739	S5103740
5700	2370	6000	6	6	980	36	S5103741	S5103742	S5103743	S5103744
6000	2370	6000	6	6	1040	48	S5103745	S5103746	S5103747	S5103748

Maatwerk meet- en keuze instructies

1. Meet de hoogte waar de glazen schuifwand inclusief rails tussen of op gemonteerd dient te worden. De minimale hoogte is 850 mm en de maximale hoogte is 2700 mm.
2. Meet de lengte van de dagmaat waar de glazen schuifwand tussenkomt.
3. Bepaal het aantal gewenste panelen; de glazen panelen zijn tussen de 395 mm en 2000 mm verkrijgbaar.
4. Bepaal de openingsrichting (links, rechts of vanuit het midden vanuit de buitenzijde gezien) en de gewenste kleur RAL7024 (antraciet), RAL9001 (crème wit), RAL9005 (mat zwart) of RAL9016 (verkeers wit)
5. Kies eventueel voor een meerpunts cilinderslot en/of tochtstrippen.




Meenemers



Deurgreep



Tochtborstel




Cilinderslot met meerpuntssluiting



Het aanleggen van een goede fundering is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding voor het plaatsen van uw buitenverblijf.

Scan de **QR code** voor meer info
over de **Fundering**



Betonpoer antraciet


(incl. RVS stelanker)

- S5103170** 120x120x600 mm (vellingkanten 5 mm, stelanker M16)
- S5100096** 150x150x600 mm (vellingkanten 5 mm, stelanker M16)
- S5103753** 190x190x700 mm (vellingkanten 5 mm, stelanker M16)
- S5101496** 200x200x580 mm (zonder vellingkanten, stelanker M20)
- S5100097** 220x220x400 mm (vellingkanten 10 mm, stelanker M20)

Betonpoer met doorlopend gat

t.b.v. betonvloer, incl. draadeind en chemisch anker

- S5100892** 150x150x200 mm (draadeind M16x330 mm)
- S5100893** 200x200x200 mm (draadeind M20x330 mm)



RVS stelanker

- A0100461** M16
- A0100462** M20



Betonband antraciet

- A0100455** 60x200x1000 mm
- A0102869** 60x300x1000 mm
- A0103544** 80x200x1000 mm
- A0100463** 100x200x1000 mm




Betonband met waterkering antraciet

- A0103733** 100x150x1000 mm

Betonsokkel antraciet

- A0103404** 70x150x500 mm



Snelbeton

- A0100456** Zak á 25 kg



EXTRA OPTIES **ONDERDORPELS**



Onze RVS onderdorpels zijn speciaal ontworpen voor gebruik onder alle kozijnen van onze deuren. Ze vormen een stevige en duurzame basis, waardoor de deur volledig tocht- en waterdicht kan worden afgesloten. Deze onderdorpels zijn voor iedere kozijnbreedte verkrijgbaar.



Scan de **QR code** voor meer info over de **Onderdorpels**



Artikel code	Afmeting (mm)	Kozijnbreedte (mm)	Ten behoeve van
A0106788	72x77	964	Glasdeur/ stapeldorpel deur Enkel 830mm
A0106789	72x77	1012	Steeellook deur 880mm Enkel
A0106790	72x77	1064	Opgeklampte deur 930mm Enkel (Deluxe) / Stapeldorpel deur Deluxe Enkel
A0106791	72x77	1334	Opgeklampte deur XL Enkel 1200mm
A0106792	72x77	1796	Glasdeur/ stapeldorpel deur Dubbel 2x830mm
A0106793	72x77	1878	Steeellook deur 2x880mm Dubbel
A0106794	72x77	1996	Opgeklampte deur 930mm Dubbel (Deluxe)/Stapeldorpel deur Deluxe Dubbel
A0106795	72x77	2536	Opgeklampte deur XL Dubbel 2400mm

EXTRA OPTIES **GEÏSOLEERDE LICHTSTRATEN**

Breng daglicht en design perfect in balans met onze geïsoleerde lichtstraten. Deze stijlvolle dakoplossingen geven elke ruimte een luxueuze uitstraling en zorgen voor een prachtige lichtinval. Verkrijgbaar in drie uitvoeringen: lessenaarsdak, zadeldak en schilddak en in de tijdloze kleuren RAL 9005 (zwart), RAL 7016 (antracietgrijs) en RAL 9010 (wit). Dankzij het geïsoleerde glas geniet u van optimaal comfort.

- ✓ Lessenaars-, zadel- of schilddak
- ✓ Voorgemonteerd geleverd
- ✓ Geïsoleerd glas
- ✓ Gepoedercoat profielsysteem

Lichtstraat lessenaarsdak

Frame: hardhout, in kleur gespoten. Profielsysteem: gepoedercoat

Afmeting (mm)	Aantal vakken	Zwart (mat) RAL 9005	Antraciet RAL 7016	Zuiver wit RAL 9010
1582x750	2	A0107870	A0107858	A0107846
2402x1000	3	A0107871	A0107859	A0107847
3222x1250	4	A0107872	A0107860	A0107848
4042x1250	5	A0107873	A0107861	A0107849

Lichtstraat zadeldak

Frame: hardhout, in kleur gespoten. Profielsysteem: gepoedercoat


Afmeting (mm)	Aantal vakken	Zwart (mat) RAL 9005	Antraciet RAL 7016	Zuiver wit RAL 9010
1582x1550	2	A0107874	A0107862	A0107850
2402x1550	3	A0107875	A0107863	A0107851
3222x1550	4	A0107876	A0107864	A0107852
4042x2050	5	A0107877	A0107865	A0107853

Lichtstraat schilddak

Frame: hardhout, in kleur gespoten. Profielsysteem: gepoedercoat

Afmeting (mm)	Aantal vakken	Zwart (mat) RAL 9005	Antraciet RAL 7016	Zuiver wit RAL 9010
2402x1550	3	A0107879	A0107867	A0107855
3222x1550	4	A0107880	A0107868	A0107856
4042x2050	5	A0107881	A0107869	A0107857

NIEUW!



* Afmetingen zijn de netto dagmaat. Dit is het gat in uw dak en de binnenwerkse maat van de lichtstraat.




EXTRA OPTIES NIET GEÏSOLEERDE LICHTSTRATEN



Scan de **QR code** voor meer info
over de **Lichtstraten**




Met een lichtstraat voegt u daglicht toe aan uw buitenverblijf. Een echte aanrader als u een verblijf tegen de gevel van uw woning plaatst waar ook ramen zichtbaar zijn. Hiermee voorkomt u in veel gevallen dat het te donker wordt in huis. Lichtstraten zijn toe te passen op al onze modellen met een plat dak en verkrijgbaar in verschillende typen en afmetingen. De geoptimaliseerde onderconstructie is gemaakt van gelamineerd Douglas-hout. Het unieke profielsysteem van duurzaam aluminium is gepoedercoat in kleur. Keuze uit antraciet grijs RAL7016, zwart RAL9005 of wit RAL9010. Het daklichtsysteem is op het wassen van de beglazing na, onderhoudsvrij.



Lichtstraat lessenaarsdak

Frame: Douglas onbehandeld. Profielsysteem: gepoedercoat

Afmeting (mm)	Aantal vakken	Zwart (mat) RAL 9005	Antraciet RAL 7016	Zuiver wit RAL 9010
1582x750	2	A0103545	A0103469	A0103546
2402x1000	3	A0103547	A0103470	A0103548
3222x1250	4	A0103549	A0103471	A0103550
4042x1250	5	A0103551	A0103472	A0103552



Lichtstraat zadeldak

Frame: Douglas onbehandeld. Profielsysteem: gepoedercoat

Afmeting (mm)	Aantal vakken	Zwart (mat) RAL 9005	Antraciet RAL 7016	Zuiver wit RAL 9010
1582x1550	2	A0103553	A0103466	A0103554
2402x1550	3	A0103555	A0103465	A0103556
3222x1550	4	A0103557	A0103467	A0103558
4042x2050	5	A0103559	A0103468	A0103560

* Afmetingen zijn de netto dagmaat. Dit is het gat in uw dak en de binnenwerkse maat van de lichtstraat.

✓ Lessenaarsdak of zadeldak

✓ Hoogwaardige afwerking

✓ Eenvoudig te monteren

✓ Gepoedercoat aluminium



Geniet ook in het donker van sfeervol licht. Met onze stijlvolle inbouw LED-spots, verwerkt in de gordingbalken en/of overstekkllossen, creëert u een warme en dimbare verlichting.

Specificaties

Geschikt voor:	Binnen & buiten
Dimbaar:	Ja
Diameter:	37 mm
Hoogte:	30 mm
Diepte:	30 mm



LED Inbouwspots Aluminium

(warm wit)

A0102810	Set van 6 stuks
A0102809	Set van 8 stuks
A0102808	Set van 10 stuks
A0102807	Set van 12 stuks



LED Inbouwspots Zwart

(warm wit)


A0103462	Set van 6 stuks
A0103461	Set van 8 stuks
A0103463	Set van 10 stuks
A0103464	Set van 12 stuks



Deze strakke LED wandspots zijn geschikt voor binnen en buiten. Het warme, dimbare licht van deze wandspotjes maakt de verlichte sfeer in uw buitenverblijf helemaal compleet.

Specificaties


Geschikt voor:	Binnen & buiten
Dimbaar:	Ja
Breedte:	40 mm
Hoogte:	85 mm
Diepte:	55 mm



LED Wandspots up/down RVS

(warm wit)

A0103865



LED Wandspots up/down Zwart

(warm wit)

A0103866



Scan de **QR code** voor meer info
over de **Verlichting**



Vul uw buitenverblijf verlichting aan met handige accessoires.

Met onze receivers kunt u verschillende groepen schakelen. Met de afstandsbediening bedient u moeiteloos meerdere groepen tegelijk. Extra verlengkabels zijn verkrijgbaar om langere afstanden te overbruggen.



Verlengkabels

- A0101959** Cree LED verlengkabel rood/zwart 3 meter
- A0104660** Cree LED verlengkabel rood/zwart 5 meter
- A0104661** Cree LED verlengkabel rood/zwart 7 meter

EXTRA OPTIES **DAKBEDEKKING PLAT DAK**



Scan de **QR code** voor meer info
over de **Dakbedekking plat dak**



EPDM Pakket

(incl. toebehoren, excl. uitloop)

Voor het complete aanbod en specificaties,
verwijzen wij u naar onze dealershop.



Dakisolatie pakket 30 mm (per 5 m2)


(incl. bevestiging mat)

S5100551



EPDM Onderuitloop rond 75 mm

A0100467 Onderuitloop rond 75 mm



EPDM Stadsuitloop 60x80 mm

A0100466 Stadsuitloop 60x80 mm



EPDM Benodigdheden

A0105257 EPDM spraybond (2,4 - 3,0 m²)
A0105256 EPDM contactlijm à 5 liter (ca. 7,2m²)
A0100469 Universele EPDM kit, zwart à 290ml



EPDM Hoekplakstuk

A0103592 Buitenhoek
A0103593 Binnenhoek

EXTRA OPTIES **DAKBEDEKKING/TOEBEHOREN PLAT DAK**



Zinken afvoerset plat dak, stadsuitloop

S5100297 Stadsuitloop set compleet



Zinken afvoerset plat dak, onderuitloop

S5100298 Onderuitloop set compleet



PVC afvoerset plat dak, stadsuitloop

S5100317 Stadsuitloop set compleet



PVC afvoerset plat dak, onderuitloop

S5100294 Onderuitloop set compleet

Aluminium daktrim

(incl. verbindingstukken)

- A0101685** 35x35x2500 mm
- A0101686** binnenhoek 35x35/500x500 mm
- A0101687** buitenhoek 35x35/500x500 mm
- A0101927** Verbindingsstuk 35x35 mm
- A0100472** RVS daktrimschroef à 50 stuks



Aluminium daktrim zwart

(incl. verbindingstukken)

- A0103455** 35x35x2500 mm, zwart gemoffeld
- A0102831** 80x64mm 2500mm, zwart gemoffeld
- A0103457** binnenhoek 35x35/500x500 mm, zwart gemoffeld
- A0103832** binnenhoek 80x64mm zwart gemoffeld
- A0103456** buitenhoek 35x35/500x500 mm, zwart gemoffeld
- A0102832** buitenhoek 80x64mm zwart gemoffeld
- A0103458** Verbindingsstuk 35x35 mm, zwart gemoffeld
- A0103109** Verbindingsstuk 80x64 mm, zwart gemoffeld
- A0100472** RVS daktrimschroef à 50 stuks



Bladvanger zink

(incl. uitneembaar RVS rooster)

- A0102871** t.b.v. buis 80 mm



EXTRA OPTIES **DAKBEDEKKING PUNTDAK**



Scan de **QR code** voor meer info
over de **Dakbedekking puntdak**



Dakpannenset profielplaten (per m2)

(incl. folie, tengels, panlatten en platte nok)

- A0100520** Zwart
- A0100521** Terracotta
- A0100522** Antraciet



Dakpannenset keramisch (per m2)

(incl. folie, tengels, panlatten etc.)


- A0100523** Zwart verglaasd
- A0100525** Natuurrood
- A0100524** Blauw gesmoord



Dakpannenset betonpan (per m2)

(incl. folie, tengels, panlatten etc.)


- A0103025** Zwart
- A0103026** Hollands rood
- A0103027** Antraciet



Dakpannenset vlakke pan (per m2)

(incl. folie, tengels, panlatten etc.)

- A0103022** Lei kleur
- A0103023** Natuurrood+
- A0103024** Rustiek engobe



FELSPLATEN (per m2) Op aanvraag

- A0103590** Orion Grey
- A0103591** Antraciet



Het hemelwater kan efficiënt worden opgevangen door het plaatsen van dakgoten. Onze zinken dakgoten worden compleet en op maat geleverd, met de waterafvoer precies uitgelijnd met de staander voor een optimale afwatering. Een zinken dakgoot draagt bovendien bij aan de stijlvolle uitstraling van uw buitenverblijf.

Scan de **QR code** voor meer info over de **Dakgoten**



Ons stalen dakgoot doe-het-zelf systeem is een duurzame, betaalbare en betrouwbare oplossing. Het is tevens leverbaar in twee verschillende kleuren, zodat het perfect afgestemd kan worden op de uitstraling van uw buitenverblijf.

Onderhoud

Wij adviseren uw dakgoten regelmatig te reinigen. Door bladvangers in uw goot te plaatsen voorkomt u het verstopt raken van uw afvoeren.



RAL 7024




RAL 9005




Een uniek geregistreerd systeem van Toplawood - Dubbelzijdige Zweedse potdekselplanken, die u perfect kunt toepassen als stapelbare schutting of als wandmodules voor overkappingen. In een korte tijd kunt u uw afscheiding opbouwen en aan beide zijden een mooi aanzicht creëren. De combinatie met een betonnen sleufpaal of een Douglas-houten paal, geven u een fraaie afscheiding waar u jarenlang plezier van kunt hebben.

Scan de **QR code** voor meer info over de **Schutting**



Douglas zwart gecoat
2x rondom zwart gespoten



Douglas onbehandeld



Registered
No. 004416402-0001

✓ **Stapelbaarsysteem**

✓ **Tijdbesparend**

✓ **Kostenbesparend**

EXTRA OPTIES SCHUTTING PRODUCTEN



Dubbelzijdige Zweedse Potdekselplank

(zwart, onbehandeld, zichtzijde fijnbezaagd)

- A0104597** 11-37x190x2235 mm, onbehandeld
A0104598 11-37x190x2235 mm, zwart



Palen Douglas

(onbehandeld, gedroogd en geschaafd)

- A0100111** 145x145x3000 mm
A0100112 145x145x4000 mm
A0100113 145x145x5000 mm



Balken Douglas

(onbehandeld, gedroogd en geschaafd)

- A0102529** 28x40x2500 mm
A0100083 40x60x2500 mm



Beton sleufpaal

(antraciet, met vellingkant)

- A0103054** 115x115x2800 mm (eindmodel)
A0103055 115x115x2800 mm (tussenmodel)
A0103056 115x115x2800 mm (hoekmodel)
A0103057 115x115x2800 mm (driesprongmodel)



Afdekbalk piramide

(gedroogd en geschaafd)

- A0102811** 45x120x4000 mm
A0102563 45x120x5000 mm
A0102667 45x145x5000 mm



Funderingsbalk met tong

(gedroogd en geschaafd)

- A0102655** 40x60x4000 mm



Beton onderplaat

(antraciet, glad)

- A0103058** 35x240x2240 mm



Betonband

(antraciet)

- A0100455** 60x200x1000 mm





Scan de **QR code** voor meer info over
ons hout op onze **Dealerportal**

Voorgeprofileerde staanders Douglas

(onbehandeld, kunstmatig gedroogd, geschaafd)



Hoekstaander

Tussenstaander

Artikel code	Kopmaat	Lengte	Extra omschrijving
A0100213	145x145 mm	2300 mm	Tussenstaander zonder keep, met voorboring t.b.v. stelanker
A0100214	145x145 mm	2445 mm	Tussenstaander, keep 45x145mm, met voorboring t.b.v. stelanker
A0100215	145x145 mm	2445 mm	Hoekstaander, keep 45x145mm, met voorboring t.b.v. stelanker
A0103882	145x145 mm	2445 mm	Tussenstaander, keep 65x145mm, met voorboring t.b.v. stelanker
A0103883	145x145 mm	2445 mm	Hoekstaander, keep 65x145mm, met voorboring t.b.v. stelanker

Balken Douglas

(onbehandeld, kunstmatig gedroogd, geschaafd)



Artikel code	Kopmaat	Lengte
A0100110	145x145 mm	2500 mm
A0100111	145x145 mm	3000 mm
A0100112	145x145 mm	4000 mm
A0100113	145x145 mm	5000 mm
A0102911	190x190 mm	4000 mm
A0102912	190x190 mm	5000 mm
A0102913	190x190 mm	6000 mm
A0104738	145x190 mm	4000 mm
A0104739	145x190 mm	5000 mm
A0104740	145x190 mm	6000 mm

Gordingbalken Douglas

(onbehandeld, kunstmatig gedroogd, geschaafd)



Artikel code	Kopmaat	Lengte
A0100089	45x145 mm	3000 mm
A0100090	45x145 mm	4000 mm
A0100091	45x145 mm	5000 mm
A0100095	65x145 mm	3000 mm
A0100096	65x145 mm	4000 mm
A0100097	65x145 mm	5000 mm
A0100104	65x190 mm	3000 mm
A0100105	65x190 mm	4000 mm
A0100106	65x190 mm	5000 mm

Regels Douglas

(onbehandeld, kunstmatig gedroogd, geschaafd)



Artikel code	Kopmaat	Lengte
A0100083	40x60 mm	2500 mm
A0100084	40x60 mm	3000 mm
A0100085	40x60 mm	4000 mm
A0100087	45x95 mm	4000 mm
A0100088	45x95 mm	5000 mm

Planken Douglas

(onbehandeld, kunstmatig gedroogd, geschaafd)



Artikel code	Kopmaat	Lengte
A0106194	18x190 mm 1 zijde fijnbezaagd, 1 zijde geschaafd	4000 mm
A0100080	25x195 mm	4000 mm
A0100081	25x195 mm	5000 mm
A0104595	25x240 mm	4000 mm
A0104596	25x240 mm	5000 mm
A0100135	28x190 mm* blokhutprofiel	5000 mm

* werkende breedte 180mm

**Deens rabat Vuren (triple profiel)**

(t.b.v. wandbekleding, kunstmatig gedroogd, geschaafd, Red Class behandeld, werkende breedte 128 mm)

Artikel code	Kopmaat	Lengte	Afwerking
A0103431	22x140 mm	2300 mm	Red Class behandeld
A0103437	22x140 mm	2300 mm	Wit gespoten
A0103435	22x140 mm	2300 mm	Zilvergrijs gespoten
A0103433	22x140 mm	2300 mm	Zwart gespoten
A0104502	22x140 mm	3000 mm	Red Class behandeld

**Potdekselplanken Douglas**

(t.b.v. wandbekleding, onbehandeld, zichtzijde fijnbezaagd, werkende breedte 175 mm)

Artikel code	Kopmaat	Lengte
A0100056	12-25x195 mm	3000 mm
A0100057	12-25x195 mm	4000 mm
A0100060	12-25x195 mm	5000 mm

Vellingdelen Douglas

(onbehandeld, kunstmatig gedroogd en geschaafd, werkende breedte 158 mm)



Artikel code	Kopmaat	Lengte
A0102251	18x168 mm	3000 mm
A0102252	18x168 mm	4000 mm
A0102084	18x168 mm	5000 mm

**Sponningplanken Douglas**

(onbehandeld, kunstmatig gedroogd, zichtzijde fijnbezaagd, werkende breedte 175 mm)

Artikel code	Kopmaat	Lengte
A0100130	18x190 mm	3000 mm
A0100131	18x190 mm	4000 mm
A0100132	18x190 mm	5000 mm

**Schoren Douglas**

(onbehandeld, kunstmatig gedroogd, geschaafd)

Artikel code	Kopmaat	Lengte
A0100100	45x145 mm	750 mm
A0100099	65x145 mm	750 mm

**Sponningplanken Douglas**

(t.b.v. wandbekleding, kunstmatig gedroogd, zichtzijde fijnbezaagd, werkende breedte 175mm)

Artikel code	Kopmaat	Lengte	Afwerking
A0102353	18x190 mm	2300 mm	Onbehandeld
A0102855	18x190 mm	2300 mm	Zwart gespoten
A0102856	18x190 mm	2300 mm	Zilvergrijs gespoten
A0103903	18x190 mm	2300 mm	Wit gespoten

**Potdekselplanken Douglas**

(t.b.v. wandbekleding, zwart gespoten, zichtzijde fijnbezaagd, werkende breedte 175 mm)

Artikel code	Kopmaat	Lengte
A0100071	12-25x195 mm	3000 mm
A0100072	12-25x195 mm	4000 mm
A0100075	12-25x195 mm	5000 mm


EXTRA OPTIES **TOPLA BAR**



De Topla bar is de perfecte aanvulling voor uw mancave of lounge ruimte. Beschikbaar in een linker- of rechteruitvoering en eenvoudig uit te breiden tot een langere versie. Het gelamineerde Douglas-houten barblad maakt de bar een echte eyecatcher. Het modulaire deel heeft een afmeting van 1950 x 850 x 1150 mm (BxDxH).

De wandpanelen zijn verkrijgbaar in twee soorten, zodat het perfect aansluit met uw binnenwanden van uw buitenverblijf. Kies voor de stijlvolle Deens rabatplanken in onbehandeld, zwart of grijs, of ga voor de sponningplanken in onbehandeld, wit, zwart of grijs.

Scan de **QR code** voor meer info
Topla bar op onze **website**



Topla bar Deens rabatplank

-  **S5100751** Barmodule 1950x850x1150 mm, onbehandeld
-  **S5100752** Barmodule 1950x850x1150 mm, zwart
-  **S5100753** Barmodule 1950x850x1150 mm, grijs

Topla bar sponningplanken

-  **S5100754** Barmodule 1950x850x1150 mm, onbehandeld
-  **S5100755** Barmodule 1950x850x1150 mm, wit
-  **S5100756** Barmodule 1950x850x1150 mm, zwart
-  **S5100757** Barmodule 1950x850x1150 mm, grijs



TOPLAWOOD.NL

info@toplawood.nl

+31 (0)525 21 60 04

**Heeft u voldoende inspiratie opgedaan?
Kom de modellen live bekijken in één van onze showrooms.
Vraag ons naar uw dichtstbijzijnde dealer.**

Voor meer inspiratie kunt u terecht op onze website of een van onze socialmediakanalen:



© **Toplawood** Modelwijzigingen, tekst en drukfouten voorbehouden. Maten en kleuren kunnen afwijken. Alle afbeeldingen, teksten en tekeningen in dit magazine zijn eigendom van Toplawood en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.





Rome - pag. 30



Maatwerk met passie